

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย ๖ บ้านยัง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๑๙,๘๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒	บูรณะซ่อมแซม ถนน คสล. ซอย ๓ บ้านยัง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตร.ม ไม่มีหินคลุกไหลทางรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๓๔,๙๐๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๒ บ้านยัง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๖๒๔,๐๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคสล.บายพาส หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๑๐ บ้านยัง	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๑.๒๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๐๙๔,๒๐๐			มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๓ บ้านยัง หมู่ที่ ๑	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๓๘๓,๙๐๐		มีถนนหินคลุก. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๑ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทดบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๙๘,๕๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๐ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๒ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๕๒ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗๕,๒๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๒ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๓.๑๒ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๙๓,๑๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๙ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑๓.๖๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๕๔๑,๙๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยเกษตรสมบูรณ์ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๖๐,๐๐๐					มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำบริบูรณ์ทิศเหนือ และทิศใต้ถึงหนองงูเห่ล้อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ทิศเหนือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ทิศใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๐๖๕,๖๐๐	มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำตะคอง ทิศเหนือถึงเขตติดต่อหนองงูเห่ล้อม บ้านมะค่าหมู่ที่ ๖ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๕๐๓,๒๐๐		มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยวัชรพล บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๕๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๑๒,๐๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุรศักดิ์ บ้านโตนด หมู่ที่๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ตารางเมตรปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่ น้อยกว่า ๔.๓๖ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๗๒,๙๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองกระดัง ถึงสระสามเหลี่ยม บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๓๐ม. หนา ๐.๑๕ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๓.๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด			๑,๒๔๗,๒๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายอุ้งช้างบ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๔๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน๑ชุด				๙๘,๐๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากคิ้วจอรดสองแฉกลงตองบ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.กว้าง ๐.๑๕ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๓,๐๐๕,๙๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนน คสล. ขยายพัฒนา ๑ และขยายพัฒนา ๒ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๙๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๕๒,๙๐๐				ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางรอบสนามกีฬาบ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕.๘๕ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน๑ชุด			๓๐๕,๙๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย้างสนามกีฬา ถึงสระสามเหลี่ยม บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕.๓๐ ลบ.ม รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๖๐๒,๔๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองพิมานถึง ตำบลหนองงูเหลือม	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๙.๘๖ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๕๑๕,๓๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยพุนทรัพย์ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า ๙๖๓ ลบ.ม. (คิวแน่น)รายละเอียดตาม แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๓๕,๙๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยักกติ ถึงถนนมิตรภาพ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ม. ยาว ๓,๓๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาณหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๑,๖๘๕,๓๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบบคลองชลประทานสองฝั่ง ตลอดสาย บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๔๘,๗๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยเหมืองเจ้า บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑๙๖,๓๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูหลังหมู่บ้าน ด้านทิศเหนือ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๑,๓๖๘,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบรางยู ขอยพัฒนา ๑ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ม. กำแพงหนา๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๘๘.๐๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๔๘๘.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๒๒๖,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ขอยพัฒนา ๒ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๑๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๒,๓๕๔,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยเกษมศรี (บ้านนายัดถึงสี่แยกสระสามเหลี่ยม) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖.๙๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒๘๗,๐๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๐	วางท่อระบายน้ำจาก ซอยพัฒนา ๒ ลงรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	วางท่อระบาย ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๓๐,๐๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยศาลตาปู่ไปเหมืองเจ้า บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	<u>ช่วงที่ ๑</u> คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และมีส่วนขยาย คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑๙.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการช่วงที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทาง ปริมาตร หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่			๗๒๕,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก											
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ดำเนินการ ช่วงที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อม ป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกซอยผกากรอง จากบ้าน นายพันธ์ถึงบ้านนางแสง บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๒๑ ลบ.ม รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๒,๖๐๐		มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเรืองอุไร (อยู่ข้างหัท) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒		กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๔,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ซอยบูรณร่วมใจ ๑๒ ถึงหน้าวัดลองตอง บ้านบูรณพาณิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มี ทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม.กำแพงหนา ๐.๑๐ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๓๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด				๒,๔๔๑,๐๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. จากเหมืองไปโนนตะโก บ้านบูรณพาณิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๐๐ ม. หนา๐.๑๕ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตรปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด				๙๔๑,๓๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยางไป โนนสระอาบ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๕๑๕,๒๐๐			มีถนนลาดยาง เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสระพระอยู่กรรมบ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านโพธิ์		กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ม. หนา ๐.๑๕ ม. และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๔.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๕๐ ตารางเมตร และลงดินถมปรับระดับกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๗๐ ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๓๐ ม. สองข้างทางยาวข้างละ ๑๖๕ ม.จำนวน ๑๔.๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๒๘,๙๐๐					มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูและวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขอยบูรณะร่วมใจ ๑ (หน้าวัดคลองตองไปลำเหมืองยืมชลประทาน) บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	๑. ชุดรื้อผิวถนนลาดยาง จำนวน ๗ ตร.ม. และชุดดิน จำนวน ๑๕.๖๐ ลบ.เมตร พร้อมเทลินและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน และเท คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปูผิวลาดยาง ทับถนน คสล. หนา ๔ มิลลิเมตร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๗ ตารางเมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล .ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อพัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๔ ฝา ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู	๓,๔๐๔,๐๐๐					มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ช่วงที่ ๑ ริมในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อพักและฝาดตะแกรง เหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๒ ฝาด และชุดรื้อพร้อมขนทิ้งพื้นคสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๓ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบรางยู ริมในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมฝาดตะแกรง เหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อพัก พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐x๐.๕๕ เมตร จำนวน ๖ ฝาดและ ชุดรื้อพร้อมขนทิ้ง พื้นคสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๖ ตารางเมตร และเทพื้นถนนคสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กลีบคีน จำนวน ๑๖ ตารางเมตร พร้อมเทลินและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ ท่อน ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ริมในกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๘๐ม. หนา ๐.๑๐ม. ยาว ๑๓ม.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ขนาด ๐.๗๐x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อพัก พร้อมฝาคะแกรงเหล็กเสริม ความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๔ ฝา และชุดรื้อพร้อมขนทั้ง พื้นคสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๔ ตร.ม และเทพื้นถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กลับคืน จำนวน ๔ ตารางเมตร พร้อมเทลินและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ช่วงที่ ๔ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ริมในกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อพัก พร้อมฝาคะแกรงเหล็กเสริม ความแข็งแรง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๒ ฝา ๓. ชุดรื้อพร้อมขนทั้ง ถนนคสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๗๓.๕๐ ตร.ม และเทพื้นคสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๗๓.๕๐ ตร.ม. กลับคืนหลังจากดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคสล.ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๒๐ X๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อพัก พร้อมฝา คสล.ปิดบ่อพักขนาด ๐.๙๐X๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑๙ ฝา และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๓ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อทางน้ำออก จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเหมืองตาจู้ บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ลบ.ม รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด.ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๔๔,๔๐๐					มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหน้า วัดลงตองถึงเขตหมู่ที่ ๒ เส้นทุ่งนา (บายพาส)บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร สองข้างทางยาว ๖๘๐ เมตร รวมจำนวน ๔๐.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๗๒๖,๘๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนคสล.สระอยู่กรรม ลงทุ่งนาหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง				๖๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ปรับปรุงถนนดินติดเหมือง ชลประทานเริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๖ บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.				๖๒,๗๐๐		ถนนดินได้รับการ ปรับเกรด ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งทิศเหนือ และทิศใต้ บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ช่วงที่ ๑ ด้านทิศเหนือ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ด้านทิศใต้ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๖,๙๘๔,๖๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (ขยายไหล่ทางเพื่อใช้เป็นเส้นทาง จักรยาน) ม.๖ ไป ม.๓ บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน มีไหล่ทางเพื่อใช้ เป็นเส้นทาง จักรยาน	กว้าง ๒ ม.ยาว ๑,๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๙๐๙,๒๐๐			มีไหล่ทางคสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนมี ไหล่ทางเพื่อใช้ เป็นเส้นทาง จักรยาน	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายประนอม (หลังสระพระอยู่กรรม) หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร มีไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๕๕,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางยู จากปากซอย บุรณะร่วมใจ ๑๒ ไปสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗๗๐,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	วางท่อระบายน้ำตรงข้าม เหมืองยืมชลประทาน บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน จำนวน ๔๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๔๐,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ สายทาง เหมืองตาจู้ไปโนนตะโก หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนปรับบดทับไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. ดินถม ๔,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖๒๙ ท่อน มอก. ชั้น ๓ และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๗๑ บ่อพัก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๐๔๐,๐๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง ชลประทานด้านทิศใต้ จาก หมู่ ๖ ถึง หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๕๕๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๖,๒๗๓,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านนายจอน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๗ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๗๕๖,๘๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย หลังเขต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม			๘๘๘,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย๑๐ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๓๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑,๘๕๕,๐๐๐				มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยตรงข้าม ชุมประตูด ถึง หุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๙ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด				๕๑๐,๓๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ขอยบ้านนายชัชวาล บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑,๑๔๐,๐๐๐				มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังบ้านนายก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๕๐ ตร.ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘.๙๖ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด			๒๙๗,๙๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยคำมี บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓.๘๒ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน๑ ชุด			๑๕๑,๕๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยรุ่งธนาแลนด์ถึง พุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๙๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำ โครงการจำนวน ๑ ชุด			๙๗๒,๓๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยข้างบ้าน สท.พล บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำ จำนวน ๑ ชุด				๕๗๘,๔๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. รอยต่อ ขุนนนท์ ถึง ตำบลตลาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หนา๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๑๗,๒๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบรางยู ขอยหลังโรงเรียนมหิศราธิเบดี บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๓๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๔๔๑,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ขอยบ้านผู้ใหญ่สมาน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๗๐๗,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ขอยบ้านผู้ใหญ่ไ้(ขอย ๖) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ม. กำแพงหนา ๐.๑๐ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๒.๐๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ม. ยาวรวม ๑๖๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๗๓๙,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอย ๑๒ (ขอยข้างไ้ประชณีย์) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๙๘,๖๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอย ๑๑ (ขอยตรงข้ามขุ่มประตั่ววัด) ถึงทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า๗๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๘๐๐	๓๙๘,๙๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงงานเคเอส บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง๕.๐๐ม. ยาว ๒๔๒ม.หนา ๐.๑๕ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ชุด				๓๕๕,๕๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๔ (ซอยทางเข้าสนามแข่งรถ) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๐ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๓๓๖,๒๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ซอยบ้านยายจันทร์ท่าม (ซอย ๑) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตรยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๗๓๐,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑,๓๖๐ ตร.ม. และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๓ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ๘๙ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๙ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๕๑ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด		๙๑๗,๐๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๑๓ (ซอยสะพานลอยไปหน้าโรงเรียน มหิศราธิปดี) หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๓๖๐,๐๐๐	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๐	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๔ (หลังโรงเรียนมหิศราธิปดี) ตอนที่ ๒ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ ดำเนินการ ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่ ส่วนขยายเพิ่ม ๓ จุดหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ ๓๖.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๔๐๔,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากรุ่งธนาแลนด์ไปทางรถไฟ หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕๗๖,๐๐๐	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หลังโรงเรียนเอเทค ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๑๐๗,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ข้างโรงน้ำแข็งธาราทิพย์เชื่อมถึง ถนนเอเทค หมู่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด				๓๒๔,๐๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๔	ซ่อมสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ทางขุนนนีไปถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อวางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๗๐ ท่อน ตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๒๕,๐๐๐	บ่อพักน้ำ มีการซ่อมสร้างให้ สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๕	ซ่อมแซมถนนคสล.จากสะพาน บ้านนายแป้วไปถึงสวนญาติ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๕๖๐,๐๐๐		ถนน คสล. ที่ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๖	บูรณะซ่อมแซม ถนน คสล. สายทางบ้านวังหิน ไปบ้านเกาะ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๒๕ เมตร สองข้างทาง ยาวรวมข้างละ ๑๗๐เมตร จำนวนรวม ๑๒.๗๕ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕๕๔,๑๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการ ซ่อมแซม จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้าง ถนน คสล.จากลำเหมือง ชลประทาน ไปสาย ฉ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ต.บ้านโพธิ์		กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๒๕ ม. สองข้างทางยาวข้างละ ๓๘๖ เมตร จำนวนรวม ๒๘.๙๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑,๑๔๗,๐๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ต.บ้านโพธิ์		๑. ลงดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลงดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมก่อน บดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ลบ.ม. ๒. ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อน บดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ลบ.ม. รวมพื้นที่ ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๗๗,๔๐๐					มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง			๓๗,๙๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมือง ชลประทานด้านทิศใต้จากลาดยาง ถึงถนนสาย ฉ. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๕๐๐,๐๐๐	-		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างสะพานไม้ พื้นคสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีราวกัน ทั้งสองด้าน รายละเอียดตามแบบแปลนฯ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชน ที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเจียมจิรา บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒๐๑,๖๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากทำนบก ด้านทิศเหนือลำบริบูรณ์ ถึงบ้านดาบฮู๊ด บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ชุด				๓,๓๗๕,๙๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดาบฮู๊ด ถึงถนนสาย ฉ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการจำนวน๑ ชุด					๒,๖๐๗,๖๐๐	มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมอน ทรวงโพธิ์ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๕๗,๙๐๐		มีถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู หน้าบ้านนางแสงี่ยมถึงลำบริบูรณ์ (ข้างศาลากลางหมู่บ้าน) บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม. กำแพงหนา ๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. พร้อม ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๕.๐๐ ม. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลันรางชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนพร้อมกำแพง ปากท่อ จำนวน ๑ ด้าน พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๓๖๓,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอย ๙ บ้านวังหินหมู่ที่ ๕		กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๗๑.๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการจำนวน๑ชุด				๕๖,๔๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งลำบริบูรณ์ ช่วงศาลากลางบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	กำแพง ค.ส.ล. สูง ๒ม. หนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ๑ ชุด					๗๗๐,๐๐๐	มีกำแพงป้องกันตลิ่งพัง	สามารถป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	กองช่าง
๘๙	ถมดินปรับพื้นที่โนนมะขวิด หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับพื้นที่	พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ ไร่ ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร ถมดินสูง ๑ เมตร ปริมาตรดินถมก่อนบดทับ ๒๘,๘๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๘๘๐,๐๐๐		มีการปรับพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑๙,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๙๐	วางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร เพื่อส่งน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานจากเขตตำบลตลาดมายังลำบริบูรณ์ที่บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ท่อส่งน้ำ	ขุดลอกลำเหมืองยืมขนานถนนสายฉ.จากเขตติดต่อตำบลตลาดถึงเขตบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ช่วงลำบริบูรณ์ขุดลอกเพื่อส่งน้ำระยางทาง ๒,๖๐๐ เมตร วางท่อกสล.อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ๘ จุดๆ ละ ๘ ท่อน รวมท่อทั้งสิ้น ๖๔ ท่อน ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๓,๐๐๐,๐๐๐			มีการวางท่อ คสล. เพื่อส่งน้ำจากคลองส่งน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองชลประทานไปสาย ฉ ตอนที่ ๒ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๗๕๒,๐๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้ลำบริบูรณ์ จากสะพานหน้าบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.มตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๙๕๒,๐๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสลักไค หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๙๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๕๑๓,๐๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙๔	ซ่อมสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านนายบุญช่วย นอนโพธิ์บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า. ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒๔๐,๐๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๙๕	ซ่อมแซมถนน คสล. ขอยศาลตาปู่ถึงแยกขอยลับพลาชัยบ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ช่วงที่ ๑ คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๓.๙๓ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตรรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๓.๙๓ ตารางเมตร และงานขุดรื้อพื้นถนนคสล.เดิมพร้อมขนทิ้ง จำนวน ๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตรและงานขุดรื้อพื้นถนน คสล.เดิมพร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำแบบรางยูริมนในกว้าง ๐.๒๕ เมตร	๕๑๓,๔๐๐					ถนน คสล. มีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดี จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔ เมตร และฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๓๕ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาด ตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด								
๔๖	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชนและเพื่อแก้ไขน้ำไหลไม่สะดวก	- ชุดรื้อรางเดิมและผิวคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตารางเมตร - วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ท่อน (ตำแหน่งการวางท่อระบุไว้ในแบบ) - เทคอนกรีตทางเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๓๓,๐๐๐					มีการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๔๗	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางบ้านมะค่า – บ้านลองตอง	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ชุดรื้อผิวจราจรลาดยางที่ชำรุดเสียหายออก เทคอนกรีตโครงสร้างทดแทนแบ่งออกเป็นการซ่อมแซมเป็น ๒๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ	๒๐๑,๘๐๐					ถนนลาดยางที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร จุดที่ ๔ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร จุดที่ ๕ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร จุดที่ ๖ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๗ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ตารางเมตร จุดที่ ๘ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ตารางเมตร จุดที่ ๘ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ตารางเมตร จุดที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร จุดที่ ๑๐ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๑ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุทสาหรกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร จุดที่ ๑๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร จุดที่ ๑๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตรยาว ๙ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๔ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ตารางเมตร จุดที่ ๑๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๖ กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร จุดที่ ๑๗ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๘ กว้าง ๑.๒๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๙ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า๗.๕๐ ตารางเมตร								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๒๐ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร พื้นที่ซ่อมแซม ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๙๘	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทาง มิตรภาพ – พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๘ และบ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ชุดหรือผิวจราจรลาดยางที่ชำรุดเสียหายออก เทคอนกรีตโครงสร้างทดแทน แบ่งออกเป็นการ ซ่อมแซมเป็น ๑๐ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อย ๑๒ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๓ ตารางเมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร เทคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ตารางเมตร			๑๖๙,๖๐๐			ถนนลาดยางที่ได้รับ การซ่อมแซมให้ สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๔ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เทคอนกรีต หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร จุดที่ ๕ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เทคอนกรีต หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๖ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร เทคอนกรีต หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร จุดที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เทคอนกรีต หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร จุดที่ ๘ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เทคอนกรีตหิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร จุดที่ ๙ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เทคอนกรีตหิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑๐ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร เทคอนกรีตหิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ซ่อมแซมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๙๙.๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบ ลำบริบูรณ์ทิศเหนือและทิศใต้ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๒๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ลบ.ม ลงดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๔๘๙ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๖๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๘๔๐,๐๐๐		มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ (ซอยบ้านนายไผยา บ้านนายประเสริฐ) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม.ลงหินคลุก หินเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒.๘๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๒๙,๘๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ (ซอยข้างหมู่บ้านวนาสิริ) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.หินคลุก ไหลทางหินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๓ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า๑๘.๔๕ ลบ.ม. และลงดินถมปรับระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๔๑๗,๗๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางมาลี ถึงบ้านนายจิระศักดิ์ กระจำจโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร มีไหลทางหินคลุกหินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหลทาง ไม่น้อยกว่า ๑.๓๙๕ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด		๕๕,๒๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนาเจริญเจริญวงศ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า๘๒.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑.๔๙ ลบม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๔๙,๔๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายวิไลรัตน์ บ้านนาเจริญผล บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๒.๕๐ม. ยาว ๗๖ม. หนา ๐.๑๕ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. กว้าง ๐.๑๕ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๔๒ ลบม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๑๓,๗๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู จากสี่แยกเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตรยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔,๕๖๒,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู จาก ร.ร. ตำบลบ้านโพธิ์ถึงสี่แยกเทศบาล บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๓๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๔๑๘,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูหน้าบ้านนางจรัส จันทร์โพธิ์ ผ่านหน้าบ้านนางฉลวย ทองโคกสูง ลงสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำ ท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง๐.๖๐ ม.กำแพงหนา๐.๑๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๖๕ ม.พร้อม ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ม.ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ชุด				๑,๒๐๙,๐๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม ป้องกันน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
๑๐๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำเหมือง ชลประทานจากสายพนมวันโยงแยง บ้านมะค่า หมู่ ๖ ถึงบ้านโดนด หมู่ ๒	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ถนนหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑,๐๒๐,๐๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภพนมวัน (ด้านทิศใต้) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง กว้าง ๒ม. ยาว ๕๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ไหลทาง หินคลุกด้านซ้ายทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหลทางไม่น้อยกว่า ๔.๑๒ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๒๕๔,๐๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก											
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ด้านทิศตะวันตกของอาคารอเนกประสงค์บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ ๒๑.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๔๔๑,๐๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกของอาคารอเนกประสงค์บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	<u>ช่วงที่ ๑</u> ด้านทิศใต้ของอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ด้านทิศตะวันออกของอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตรม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๓๓๒,๐๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีลานกีฬา	คสล. กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๘๔๒,๐๐๐			มีลานกีฬาเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลานกีฬา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๓	ปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน	ลงหินคลุก กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร			๑๕๐,๐๐๐			พื้นที่มีการปรับปรุง ให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้	ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๒ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๓๘๑.๐๐ ตารางเมตร และมีส่วนขยายคสล.เพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๐.๗๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๗.๖๒ ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๒๔๐,๐๐๐				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายละมัย บวกโพธิ์ ผ่านหน้าบ้าน นายลาด ศรีนครินทร์ ถึงศาลตาปู่ ลงเหมืองยืม หมู่ ๖	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๓๖๖ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อพัก ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย แนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๗๑๗,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำจาก รพ.สต.มะค่า ถึงศาลตาปู่ หมู่ ๖	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๑,๐๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อพักตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕,๓๒๐,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยก ต้นกระสัง ลงไปถึงบ้านนายละมัย บวกโพธิ์ ทั้งสองฝั่ง หมู่ ๖	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำป้องกัน น้ำท่วมขัง	ยาวฝั่งละ ๒๔๕ เมตร พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๕๖๒,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำจาก บ้านย่านม ถึงบ้านปู่เป็ด ภาคกลางดอน หมู่ ๖	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กยาว ๑๕๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ บ่อพัก ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ ๑ ชุด				๗๐๓,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อน ไปบ้านนายบุญช่วย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒๗๙ ตร.ม. ลงดินถมหนา ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๕.๘๐ ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑๗๓,๔๐๐			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนางเหรียญ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร ผนังกำแพง หนา๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร ปิดด้วยฝาดะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗๒๑,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนางเจิม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม. ผนังกำแพงหนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔เมตร ปิดด้วยฝาดะแกรงเหล็ก (ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๓๙,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายสนอง น้อยหมื่นไวย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๒.๒๕ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙.๑๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๔๑,๒๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ไปสาย ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร สองข้างทาง ยาวข้างละ ๗๓ เมตร รวมจำนวน ๖.๕๗ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด	๒๑๓,๔๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก											
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๔	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางดู่ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๑ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร และลงดินถม ปรับระดับ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมก่อนบดทับ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๓๖ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลง หินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร สองข้างทางยาวข้างละ ๘๖ เมตร จำนวน ๗.๗๔ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๓,๒๐๐					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแสนเมืองปราโมทย์ (นางมะปร่างค์) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง๔ เมตร ยาว ๕๕๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๒๗๘,๗๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู จากสี่แยกตลาดโชคทวี หมู่ ๗ ถึงสระหนองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มี ทางระบายน้ำ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ ม. พร้อม ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ม. ยาวรวม ๑,๖๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗,๒๘๑,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. รอบสระใน แบ่งเป็น ๒ ช่วง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	แบ่งเป็น๒ช่วง ช่วงที่๑ ซอยแสนเมืองประสิทธิ์ คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่๒ ติดขอบสระด้านทิศเหนือถึงทิศตะวันออกและ ทิศใต้ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๒ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๕๑๔,๘๐๐		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเอก ไปบ้านนายเสมอ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๓๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ตร.ม. ลงดินถม กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๙ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ม. ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๐ ลบ.ม. (คิวหลวม) รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด					๖๕,๓๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาเลือกตั้ง ถึง บ้านนายปรีชา ชุดโพธิ์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘.๔๘ ลบ.ม. ลงดินถมช่วงทางขึ้น กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม (คิวหลวม) วางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐๔๐เมตร จำนวน ๕ ท่อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน๑ชุด			๗๓๗,๓๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระน้ำสาธารณะ ช่วงศาลาเลือกตั้ง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๙ ลบ.ม วางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐. ๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน๑ชุด				๓๒๓,๕๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยสนามเทนนิส บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๑๑๙,๓๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาคร บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้าง ๐.๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต. พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๔๙,๗๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาป่าถึงบ้าน นางเขียน เบิกบาน บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑๔๓,๓๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายหล่อน ถึงสาย ด. บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๒๒๙,๓๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหล่อน บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทาง ลงดินถมกว้าง๓.๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๕๕.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๗๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางแสนเมือง คุ้มใน ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๘๒๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางไปที่สาธารณะ (ป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๓๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๑๙๘,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ (หน้าบ้านป่าหวี) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการ ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่ ส่วนขยายเพิ่ม ๔ จุดหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ ๓๒.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๗๒๐,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายเจริญ จันทร์โพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินถมปรับพื้นที่ ๕๕ ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๔ ลบ.ม ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๖๐,๕๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายสุรพล เตรียมโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางข้าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อม ป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๓๒,๒๕๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาอ่อน ชินกลาง หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๒ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย แนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๔๕,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔๒	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยบัวขาว (หน้าวัดหนองบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๗๐ ม. ยาว ๑๗ ม.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒ ม. จำนวนยาวรวม ๑๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๖๐,๐๐๐			รางระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๔๓	บูรณะซ่อมแซม ถนนคสล. ซอยประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร และลงดินถม กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรดินถมก่อนบดทับไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๖๗,๒๐๐					ถนน คสล.มีการ ซ่อมแซมให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ รางยูหน้าบ้านหมอปุย ไปซอยเจตน์จำลอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒,๓๙๕,๐๐๐			มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างกำแพงวัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๒๑๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้าย แนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๗๖,๑๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูรีมในกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ขอยจุหารัตน์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูรีมในกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๓ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ม. จำนวน ๒ ฝาย ยาวรวม ๓ ม. และ และก่อสร้างบ่อบักน้ำ คสล. ขนาด๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อบัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาย ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูรีมในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ฝาย ยาวรวม ๖๘ เมตร และฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐ x ๒.๐๐ เมตรจำนวน ๑๑๒ ฝาย ยาวรวม ๒๒๔ เมตร และ ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาย ยาวรวม ๓ เมตร และก่อสร้างบ่อบักน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อบัก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๑,๒๓๓,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔๗	ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคสล. แบบรางยูจากรพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูรีมในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๒ เมตร ๒. ขุดลอกพร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำ	๑,๐๗๕,๓๐๐					มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตร ๓. ขุดรื้อพื้น คสล.ทางเข้าบ้าน กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ๔. ยกระดับฝารางระบายน้ำ ให้มีความสูง เหมาะสมกับถนนลาดยาง ยาวรวม ๒๙๘ เมตร และบ่อพัก คสล.จำนวน ๔ บ่อพัก ๕. ซ่อมแซมฝาดตะแกรงเหล็กเดิมที่ชำรุด จำนวน ๒๕ ฝา และเสริมความแข็งแรงฝาด ตะแกรงเหล็กทางเข้าบ้านทุกจุด จำนวน ๗๕ ฝา และฝาดตะแกรงเหล็กบ่อพัก กว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ฝา ๖. ขุดรื้อพร้อมขนทิ้งถนนคสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๒ ตารางเมตร และเทถนนคสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๒ ตารางเมตร กลับคืนหลังจากดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำแล้วเสร็จ ๗. ขุดรื้อพร้อมขนทิ้ง ถนนลาดยาง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๘ ตารางเมตร และเทถนนคสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๘ ตารางเมตร กลับคืน และ พร้อมปูผิวลาดยาง ทับถนนคสล. หนา ๔ ซม. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๘ ตารางเมตร หลังจากดำเนินการวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๘. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ X ๑.๕๐ม. จำนวน ๒ บ่อพักพร้อมฝาดะแกรงเหล็กเสริมความแข็งแรง ขนาด ๐.๖๕ X ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ฝาด ๙. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๔๙ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อทางน้ำออก จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๑๔๘	ก่อสร้างราวกันตกคลองเปรม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้น	๑. ก่อสร้างราวกันตกโครงสร้างเหล็กทางข้ามคลองเปรม สูง ๐.๘๐ ม. สองด้าน ด้านที่หนึ่งยาว ๑๘ม.ด้านที่ ๒ ยาว ๒๑ ม. ๒.ซ่อมแซมราวกันตกโครงสร้างเหล็กคลองเปรม สูง ๐.๘๐ม. ยาว ๘๐ ม. เปลี่ยนเสาเหล็กจำนวน ๕ ต้น เปลี่ยนที่กันไม้ชำรุด จำนวน ๒ แถว ยาว ๘๐ ม. เป็นขอบกันเหล็กกลม ๒๒นิ้ว สองแถว ยาวแถวละ ๘๐ ม.และทาสี รายละเอียดตามแบบทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๗,๗๐๐			มีการสร้างราวเหล็ก จำนวน ๑ งาน	ประชาชนได้รับ รับความ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๙	ปรับเกรดถนนหินคลุก รอบเหมืองป่าเปรมถึงหลังริสอร์ท บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด			๘๑,๐๐๐			ถนนหินคลุกมีการ ปรับเกรด จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านโบว์ถึงคิวดสองแถว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๖๐,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตรงข้ามสระหนองบัว (ถนนหลัก) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมในกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๒ ม. จำนวนยาวรวม ๗๐๐ ม .พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๖๒๕,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

แผนปฏิบัติการพัฒนาตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านยายพั๊ด (ตรงข้ามวัด) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๔ เมตร ยาว ๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๒๔ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑๐,๐๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๓	ปรับเกรดซอยบ้านยายแจ้ง ทางออกไปควิรตสองแถว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด			๑๐,๐๐๐			มีการปรับเกรด ถนนจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางส้มขึ้น ซิโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๑๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕.๙๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒๓๕,๔๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๕	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางเจริญ (ติดบ้านผู้ใหญ่) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๒ เมตร มีไหล่ทาง หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ม. ปริมาตร หินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓.๐๖ ลบ.ม รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๖๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูจากบ้าน ผู้ใหญ่สำโรงไปสระ หนองบัว (ด้านทิศใต้) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๓๗๒,๐๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูหน้าบ้าน สท.ตา ไปบ้านนายสกุล ออกมادنใหญ่ (ซอยปทุมบูรพา) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๗๒๐,๐๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านชุดิกายูจน์ บ้านหนองบัว หมู่ที่๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม.ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓.๑๕ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๖๖,๔๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนางโบว์ ถึงคิวรถสองแถว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘.๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๙๔๑,๕๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าชีวไป บ้านนายเ้ม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร มีไหล่ ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓.๑๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๖๓,๖๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบังอรไป หนองกะจำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร มีไหล่ ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๐๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๔,๗๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยศึกษาร่วมกับขอย บ้านนางโบว์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร มีไหล่ ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้างข้างละ ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๐๔๓,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยประทุมบุรพา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. กว้างข้างละ ๐.๓๐ม. ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๙.๕๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๙๘๕,๙๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลัง โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ไปถนนมิตรภาพ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๕๓ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔,๑๒๕,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยูหน้าบ้าน นายแฉล้มไปลงนาตาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร พร้อมฝά ตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๐๒๖,๐๐๐		มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยจุฬารัตน์พัฒนา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑๕๖ ตร.ม. และมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๒ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนพื้นที่ ๔ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔.๖๘ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๙๓,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๗	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยประทุมบุรพา ๑ หมู่ที่ ๘ ไปขอยเอกรัฐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๒๐ เมตร สองข้างทาง ยาวข้างละ ๖๙๕ เมตร รวมจำนวน ๔๑.๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๕๙๖,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางเฉย บาดโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร และมีส่วนขยายคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม ๑ จุด หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๒.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. สองข้างทางปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่ม่นอย กว่า ๓.๕๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๗๕,๐๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวชมพู (จาก อสมท. ถึง ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. (ขุดรื้อผิว ลาดยางเดิมที่ชำรุด ๕๕๐ ตร.ม.) มีไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๑,๖๙๒,๐๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยประทุมบุรพา ๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑,๑๑๖ ตร.ม. มีส่วนขยายคสล.เพิ่ม ๔ จุด หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการ ๖.๒๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๒.๒๕ ตารางเมตร (ขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม ๑๖.๐๐ ตร.ม.) มีไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๖.๗๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๗๐๔,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแปลก ไปบ้านจาริณี ทรงจ่อหอ หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๔๘ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อม ป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑๐๗,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีชุมชน (ต่อจากซอยบัวเกลียน) หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๔๘ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑๐๗,๐๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ริมเหมืองชลประทานคลองเปรม หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑๒๓,๗๕๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบัวชุม หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อม ป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๕๕๓,๕๐๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ต่อจากขอยบัวขาว หมู่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๑๘๗ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๙๓๕,๐๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบบคลองเปรมจากต้นตาลริสอร์ท เชื่อมถนน คสล.โคราชโพธิ์แบค หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙.๕๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๐๑๔,๗๕๐	มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาพร้อม เชื่อมถนน รอบสระหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑ม. หิน ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๓ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๐.๖๖ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำ จำนวน ๑ ชุด				๒๐,๓๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านยายชีวไปลงคลองเปรม หมู่ ๘	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๓๕๕ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๗๗๕,๐๐๐	มีรางระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนางประยอย - นายประเชิญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๕๒ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำ จำนวน ๑ ชุด				๑๙๘,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๐	ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. แยกซอยประทุมบุรพาไปซอยบัวชมพู อสมท.หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมส่วนขยายเพิ่ม ๒ จุด จำนวน๑๒.๒๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒.๒๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานทต. บ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำ จำนวน ๑ ชุด				๔๖,๓๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๑	ก่อสร้างถนน ปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าวัดลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	ก่อสร้างถนน ปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าวัดลองตอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๐๐,๐๐๐			ท่อระบายน้ำได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้า ร.ร.ลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมในกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒ ม. จำนวนยาวรวม ๕๐๐ ม .พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๗๕๐,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๘๓	ขยายถนนปากซอยประชาไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๐,๐๐๐			มีการขยายถนนจำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายจากรอยต่อถนนเดิมบ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ไปโรงงานเคทีเอ็ม หมู่ที่ ๘ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๕.๖๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๗๔๙,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยูฮอยสุซสันต์ ไปวัดลองตอง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๘ ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๙๐๓,๐๐๐		มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๘๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ฮอยพิทักษ์ไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๙.๐๐ เมตร พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๘๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำ โครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒,๖๘๗,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๑๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศใต้ และทิศ ตะวันออกสำนักสงฆ์ ชีเหล็ก บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔๑๓,๖๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกเจริญ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๒๓๔,๓๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก มุมสวนนายสวัสดิ์ แก้วกลินจันทร์ ไปถึงสวนนายบัว (ถึงเขตบ้านหนองบัว) บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๓๙๓,๙๐๐			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมาน และนางเมี่ยง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด			๕๘,๘๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโสมนัส ถึงสามแยก หนองไผ่ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๒๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๐๕,๓๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านร้อยตรี อรรคพร บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๖๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๓๐๓,๒๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขสันต์ (ช่วงแยกอุ้งลองตองเขอริส ไปบ้านนายชม เขยโพธิ์) บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒๙๒,๑๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบ้านนายวิชัย สีทน บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกก่อนบดอัดไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด				๖๔,๘๐๐		มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก .แบบรางยู ขอยประเทศไทย บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ เมตร กำแพงหนา ๐.๑๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๖๘๔,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกันน้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก											
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๖	ก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยอุดมสุข หมู่ที่ ๙ ไปขอยประทุมบุรพา หมู่ที่ ๘ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓,๕๗๘,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยโคกเจริญ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อม ป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๒๐๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองแฝก บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. สองข้างทาง ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑๗๓ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๒๐๐,๐๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากโนนสระอาไปโนนกล้วย หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ปริมาตร หินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้าย แนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๒๕๒,๐๐๐	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยประชาไทย (บ้านอดีตผู้ใหญ่ประจวบ) มาลงขอยขอยพิทักษ์ไทย หมู่ ๙	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาว ๓๓๕ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๖๗๕,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำเหมืองชลประทาน ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๗๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๖๑๒,๐๐๐	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ ถึง ถนนสาย ฉ. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๒๐๐,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางนุ่น บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๙๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕.๙๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๕,๒๐๐					มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกเทศบาลถึงสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ ๑๐	เพื่อให้มีทาง ระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กยาว ๖๓๕ ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๓,๑๗๕,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๐๕	บูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอย ๙ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๘๓,๔๐๐					มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๖	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายเหลื่อ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๑ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร สองข้างทางทั้ง ๒ ช่วง ยาวรวมข้างละ ๑๘๔ เมตร จำนวน ๘.๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๐๗,๘๐๐					มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๓ ถึง ถนน คสล.เส้น ก.สุวัจน์ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑,๒๒๐,๐๐๐					มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญมีขาวด์ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๒๖๐,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐๙	ก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกเทศบาล ถึง สาย ฉ. บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๗๐๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างทางเท้า และวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยาเทศ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑๔๕,๐๐๐			มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก											
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากซอยสามแยกบ้านกล้วยเดี่ยว (นางเต้ายะ) ไป เหมืองชลประทาน บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม. ผนังกำแพงหนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑,๒๘๐,๐๐๐	มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๒ ตลอดสาย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม. ผนังกำแพงหนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม. ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๗๐๐,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ ตลอดสาย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	ปากรางริมนอกกว้าง ๐.๖๐ ม. ผนังกำแพงหนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ปิดด้วยฝาตะแกรงเหล็ก(ขนาดตามแบบ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๑,๙๕๐,๐๐๐			มีรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	สามารถป้องกัน น้ำท่วมขังได้	กองช่าง
๒๑๔	ก่อสร้างวงเวียนสี่แยกเทศบาล บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ก่อสร้างวงเวียนสี่แยกเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง			๒๐๐,๐๐๐			มีการก่อสร้างวงเวียน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑๕	ก่อสร้างทางเท้าถนนทุกสาย ภายในหมู่ ๑๐ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๒๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๔,๐๐๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างทางเท้า ภายในหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมวดนวย บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม. กว้าง ๐.๒๐ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔.๓๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านไธ้ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๑๗๐,๑๐๐				มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายคูกลาง บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๒,๓๕๓,๙๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายสมหมาย สุขสุเมธ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๔๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๓๙๐,๗๐๐		มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนส่วนราชการ (การไฟฟ้า)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๔ ของ ความต้องการ ขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอย ๑๑ บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมเดินสายไฟ			๔๒,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายทางบ้านย้ง- บ้านแสนเมืองตลอดสาย บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น และเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑๕ จุด และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า					๒,๐๐๐,๐๐๐	ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบายพาสสนามกีฬา บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๓ จุด พร้อมเดินสายไฟ			๒๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอย ๙ บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๒ จุด พร้อมเดินสายไฟ			๑๗,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบ้านย้ง-แสนเมือง บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๓ จุด พร้อมเดินสายไฟ			๒๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอย ๗ บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๒ จุด พร้อมเดินสายไฟ			๑๗,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอย ๘ บ้านย้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๔ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๓๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๘	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย ๑๐ บ้านยัง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๔ จุด พร้อมเดินสายไฟ			๑๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย ๕ บ้านยัง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๔ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๓๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างเลาะทุ่ง บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น พร้อมเดินสายไฟ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๗ จุด				๑๕๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงหน้าบ้านนายจรรย์ ทองพันทา บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น และเดินสายไฟ ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑ จุด			๓๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงหน้าบ้านนายทวี ชาญวิชา บ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมเดินสายไฟ			๔๒,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง มุมสระบ้านบุรณพานิขย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑ จุด และเดินสายไฟ			๑๒,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากแยกไฟแดงตลาดโชคทวี ถึงสะพานหนองไข่น้ำ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น และเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๕๐ จุด และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า			๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างซอย ๘ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๑๐,๐๐๐		ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนญาติ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๒๐ จุด และเดินสายไฟ ติดตั้งมิเตอร์ ๑๕A พร้อมตู้ควบคุม				๒๔๐,๐๐๐		ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำข้างสนามกีฬา บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมเดินสายไฟ		๑๔,๐๐๐				ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสะพานขาว ลำบริบูรณ์ทิศใต้ ถึงถนนสาย ๓. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น พร้อมเดินสายไฟและอุปกรณ์				๒๗๐,๐๐๐		ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากลำเหมืองชลประทาน ไปถนนสาย ๓. บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น พร้อมเดินสายไฟ และติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑๓ จุด					๕๐๐,๐๐๐	ความปลอดภัยของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เหมือนชลประทาน ไปยongแยง บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมเดินสายไฟ					๗๐๐,๐๐๐	ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากถนน สาย ๓ ถึงบ้านนายสมจิตร บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมเดินสายไฟ					๘๐๐,๐๐๐	ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๒	ขยายและติดตั้งเมนไฟฟ้า เข้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น และเดินสายไฟ THW-A ๒๔๐ sq.mm. ยาว ๘๐ เมตร และเดินสายฝังดิน ๒๐ เมตร สายไฟ ๔C-NYY เบอร์ ๑๘๕ sq.mm. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด		๒๕๐,๐๐๐				มีการขยายเขตและ ติดตั้งเมนไฟฟ้าเข้า อาคารเอนกประสงค์	มีระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการ ก่อสร้าง	
๒๓	ขยายและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อขยายเขตและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคาร เอนกประสงค์ทต.บ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นแยกเข้าสถานที่ ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด - ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น - พาดสายสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร - ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งคอร์.เบอร์ไลน์แรงสูง ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐จำนวน ๑ ชุด		๓๙๖,๐๐๐				มีการขยายเขต และติดตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้าเข้าอาคาร เอนกประสงค์	ขยายเขตและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าอาคาร เอนกประสงค์ทต.บ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
			- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น - รื้อถอนแบริค ๔x๒๐๐,๑x๒๐๐ มม. จำนวน ๑,๑ ชุด - ติดตั้งแบริค ๔x๒๐๐,๑x๒๐๐ มม. จำนวน ๑,๑ ชุด (บนเสา ๑๒ เมตร) - ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ ซี.ที. ๔๐๐/๕ แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง								
๒๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบ้านยายเหรียญ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	เดินสายไฟ ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๔ จุด			๗๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยบ้านนางจำปี บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๓ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๒๕,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยบ้านนายสนอง น้อยหมื่นไวย บ้านแสนเมือง หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น พร้อมเดินสายไฟ					๔๕,๐๐๐	ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยบ้านนางเฉย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อมเดินสายไฟ			๖๕,๐๐๐			ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยเจตนจำลอง บ้านหนองบัว หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น พร้อมเดินสายไฟ				๙๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๙	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยประทุมบุรพา ๑ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด ๒x๓๖ w จำนวน ๑ จุด พร้อมเดินสายไฟ ยาว ๑๕๓ เมตร				๙,๑๒๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒,๕๖๔ (บาท)	๒,๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยโรงสีชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อมเดินสายไฟ				๖๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยศึกษา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๗ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๕๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเพชรบำรุง บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑ จุด พร้อมเดินสายไฟ				๗,๕๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยโคกเจริญ ไปโรงงานเคทีเอ็ม บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมเดินสายไฟ					๑๒๐,๐๐๐	ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายบุญมี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปักเสาไฟ ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น พร้อมเดินสายไฟ				๘๐,๐๐๐		ความปลอดภัย ของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตประปาภูมิภาคทั้งหมู่บ้าน บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๙๐๐ เมตร	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๒	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยบ้าน นายดำมี บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๔๐ เมตร	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๓	ขยายเขตประปาภูมิภาคจาก บ้านนายสมจิตร ถึง บ้านยายทองพูน บ้านวังหิน หมู่ ๕	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๑,๘๕๐ เมตร	-	-	-	-	๘๘๘,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๔	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยบ้านนายสมบัติ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๙๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๕	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยจุฬารัตน์พัฒนา (ขอยบ้านนางเฉย บาตรโพธิ์) หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๓๙ เมตร			๔๔,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๖	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยบัวทอง (สายทางหน้าบ้านนายสิทธิศักดิ์ จั่วสันเทียะ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๙๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอยร้าน หนองบัวคำวัด บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๙๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๘	ขยายเขตประปาภูมิภาค ขอย เจดจำลอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๙๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๙	ขยายเขตประปาภูมิภาค จากหน้าโรงปูนไปบ้านลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๑,๑๐๐ เมตร	-	-	-		๕๒๘,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง
๑๐	ขยายเขตประปาภูมิภาค ทิศและทิศตะวันออกสำนักสงฆ์เข็ก บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	๒๓๕ เมตร	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในก ในการบริโภคอุปโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืมจาก หมู่ ๓ ไป หมู่ ๖ บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำและส่งเสริมระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในตำบล	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.			๖๗,๕๐๐			มีการกำจัดวัชพืชและดินเลน	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒	ขุดสระที่สาธารณะโนนตะโก บ้านบูรณะพานิชย์ หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล	กว้าง ๓๕ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ท้องสระกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร วางท่อคสล Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน			๒๖๐,๐๐๐			จำนวนของประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓	ขุดลอกคลองลำบริบูรณ์ จากฝายน้ำล้นถึงสะพานบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำและส่งเสริมระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในตำบล	กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๕ ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๐ ตร.ม.			๒๒๕,๐๐๐			จำนวนของประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔	ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยืมชลประทาน สายบ้านนายแป้ว บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.				๑๙๕,๐๐๐		มีการกำจัดวัชพืชและดินเลน	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕	ขุดลอกลำเหมืองยืมชลประทาน จากถนนสาย ๘ ถึงถนนลาดยางของแยงบ้านวังหิน หมู่ ๕	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรในตำบล	ลำเหมือง กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 3,500 เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินและขนทิ้งวัชพืช ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๑๐๐,๐๐๐	จำนวนของประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกสระเพลงบ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำผลิตน้ำประปา	ขุดลอกจากความลึกเดิม ๓.๕๐ เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย ๒ เมตร ให้ความลึกเพิ่มเป็น ๕.๕๐ เมตร ขุดลอกด้านทิศตะวันออกกว้าง ๒๒๖ เมตร ขุดลอกด้านทิศเหนือยาว ๔๑๑ เมตร ขุดลอกด้าน				๗,๔๘๐,๐๐๐		จำนวนของประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ทิศตะวันตกกว้าง ๒๑๑ เมตร ขุดลอกด้าน ทิศใต้ ยาว ๔๑๑ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ พร้อมปรับแต่งขอบ สระเพลิงและแบ่งขอบชั้น บันไดป้องกันดินพังทลายกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. รอบสระเพลิง (รายละเอียดตามแบบแปลน) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๔,๖๓๕ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑ x ๑ ม. จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมกำแพง ปากท่อคสล.ทางน้ำเข้าและน้ำออกทั้งสองจุด จุดที่ดิน จุดที่ ๑ คูสระเพลิงด้านทิศตะวันออก และด้านทิศใต้ จุดที่ ๒ ที่ตั้งสาธารณประโยชน์ ป่าช้าโคกรัง (ข้างศูนย์เด็กเล็กพนมวัน) บ้านมะค่า ม.๖ จุดที่ ๓ ที่ตั้งสาธารณประโยชน์ (ถมสระน้ำเก่าข้างศาลาเอนกประสงค์)ถมสระ น้ำวัดลองตอง บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๔ ที่ตั้งสาธารณประโยชน์(ถมสระน้ำ เก่าหลังศูนย์ ชรบ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๕ ที่ตั้งคันคูلابริบูรณ์ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๒ ๓,๕,๖,๑๐ และโนนสระอา หมู่ที่ ๒ หรือ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๒,๑๒๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๗	โครงการกำจัดวัชพืช สระเพลิง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อกำจัดวัชพืช และปรับปรุงทัศนียภาพ ให้มีความสะอาด สวยงาม	จ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดวัชพืชในสระเพลิง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๒๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๑๐เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๙๐,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์			๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	มีการกำจัด วัชพืชสระเพลิง	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ การเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ลอกวัชพืชและดินเลนเหมืองยี่ม ทั้งสองฝั่งบ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำ และส่งเสริมระบบชลประทาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๔,๖๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร.ม.				๓๑๐,๕๐๐		มีการกำจัดวัชพืช และดินเลน	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ การเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙	ลอกวัชพืชและดินเลนลำเหมือง ไล่ไก่ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำ และส่งเสริมระบบชลประทาน	กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.				๓๐,๐๐๐		มีการกำจัดวัชพืช และดินเลน	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ การเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดสระหนองจิก บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ผลิตน้ำประปา	ขุดสระหนองจิก ขุดลึก ๔ เมตร ขุดด้านทิศ ตะวันออกกว้าง ๕๘ เมตร ขุดด้านทิศเหนือ ยาว ๑๑๒ เมตร ขุดด้านทิศตะวันตกกว้าง ๗๒ เมตร ขุดด้านทิศใต้ยาว ๑๑๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ พร้อมปรับแต่งขอบสระ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓,๙๖๘ ลบ.ม. จุดทิ้งดิน จุดที่ ๑ ปั่นแต่งคันคูหนองจิก จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม.จุดที่ ๒ ทิ้งที่สาธารณ ประโยชน์ (ถมสระน้ำเก่าข้างศาลาเอนก ประสงค์) ถมสระน้ำวัดลองตอง จำนวน ๑๘,๙๖๘ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน รวมปูนยาแนวรอยต่อและคอนกรีตหยาบ รองพื้นและกำแพงปากท่อคสล. ทางน้ำเข้า และน้ำออก ทั้งสองจุด รวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด				๑,๒๑๑,๐๐๐		จำนวนของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกและวางท่อ ลำเหมืองยี่มชลประทาน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางส่งน้ำ และส่งเสริมระบบชลประทาน เพื่อการเกษตรในตำบล	ขุดลอกเหมืองยี่มชลประทาน ทิศเหนือ จากเดิมลึก ๑.๒๐ม. ขุดลึกลงไป ๑.๓๐ ม. ให้มีความลึก ๒.๕๐ม. ยาว ๖๙๔ ม.กว้าง เฉลี่ย ๖.๘๐ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๑ X ๑ ม. จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ และจุดที่ ๕ จุดละ ๖ ท่อน จุดที่			๓๙๒,๖๐๐			จำนวนของ ประชาชนผู้ใช้น้ำ	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ การเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๒,๓,๔ จุดละ ๔ ท่อน รวมทั้งหมด ๒๔ ท่อน ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและตัดหญ้า พร้อมตัด ต้นไม้ในเขตลำเหมืองยมชลประทาน ความกว้าง เฉลี่ย ๑๐.๘๐ ม. ยาว ๕๒๖ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๕,๖๘๐ ตร.ม ทิศใต้ ทำความสะอาดกำจัด วัชพืชและตัดหญ้า พร้อมตัดต้นไม้ในเขต ลำเหมืองยมชลประทาน บ้านย้ง หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๒๘๓ ม. คิดเป็น พื้นที่ ๕,๖๘๐ ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย ๑ ชุด								
๑๒	ขุดลอกลำเหมืองจากบ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแก้ไข ปัญหายแล้ง และลด ความเสี่ยงจากภัยแล้ง	ช่วงที่ ๑ ด้านทิศเหนือ ขุดลอกกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๑๘๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า ๕,๕๖๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ด้านทิศใต้ ขุดลอกกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม.ปริมาตร ขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ลบ.ม.ตามแบบทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๔๐๕,๐๐๐				มีการขุดลอก ลำเหมือง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๓	ขุดลอกลำเหมืองจาก บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านโดนด หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแก้ไข ปัญหายแล้ง และลด ความเสี่ยงจากภัยแล้ง	ช่วงที่ ๑ ด้านทิศเหนือ ขุดลอกกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ด้านทิศใต้ ขุดลอกกว้าง ๕ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม.ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลบ.ม.ตามแบบ ทด.บ้านโพธิ์ พร้อม ป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด		๓๘๑,๐๐๐				มีการขุดลอก ลำเหมือง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๔	ลอกวัชพืชและดินเลน ลำเหมืองยมชลประทาน ทั้งสองฝั่ง หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐	เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางการส่งน้ำ และส่งเสริมระบบชลประทาน	กว้าง ๖ ม. ยาวฝั่งละ ๖๙๔ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๘ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๘๐,๐๐๐	มีการกำจัดวัชพืช และดินเลน	มีแหล่งน้ำใช้ เพื่อ การเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐฯ และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสัมฤทธิ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารเก็บของ เอนกประสงค์ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้เป็นอาคาร เอนกประสงค์	ก่อสร้างอาคารเก็บของเอนกประสงค์ ๑ หลัง				๒๘๘,๐๐๐		มีอาคารเก็บของ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการดำรงชีวิต	กองช่าง
๒	ก่อสร้างป้าย คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อแสดงพื้นที่ อาคารเรียน	โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบเรียบ กรุแผ่นหินทรายแกรนิตสีดำ ติดโลโก้ตัวอักษรสแตนเลส รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด				๖๘,๗๐๐		จำนวนประชาชน ที่ได้รับบริการ	ประชาชน ได้รับบริการ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นสถานที่ ทำกิจกรรม	กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๓๕ ม. สูง ๕.๕๐ ม.และก่อสร้าง อาคารห้องน้ำ กว้าง ๑.๘๐ม.ยาว ๑๒.๕๐ ม. สูง ๒.๖๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕๐ ตร.ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำและป้าย โครงการจำนวน ๑ ชุด	๔,๗๘๐,๐๐๐					จำนวนประชาชน ที่ได้รับบริการ	ประชาชน ได้รับบริการ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๓.๗๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้อง พร้อมป้าย แนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๙๐,๐๐๐					มีการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ	ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ จากห้องน้ำสาธารณะ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำทิ้ง คสล. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน	เพื่อเป็นสถานที่พักน้ำเสีย	๑.ก่อสร้างบ่อบำบัดแบบซีเมนต์ขนาดØ ๑ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ บ่อๆพักละ ๖ ท่อน พร้อมต่อท่อ พีวีซี.ศก.๔ นิ้ว เชื่อมบ่อบำบัดทุกบ่อ ๒.วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน (ตำแหน่งการวางระบุในแบบ) ๓.ก่อสร้างบ่อบำบัดคสล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๑ ม. จำนวน ๓ บ่อบำบัด พร้อมฝาดะแกรงเหล็กขนาด	๘๘,๔๐๐					สถานที่มีความ สะอาด	ความสะอาด ของสถานที่	กอง การศึกษา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๐.๗๐x๐.๗๐ ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๖	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อเป็นสถานที่ รับประทานอาหาร	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๔ ม. สูง ๓.๕๐ม. รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม. ตามแบบทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ ๑ ชุด	๖๕๗,๐๐๐					จำนวนเด็กที่ ได้รับการบริการ	เด็กมีสถานที่ รับประทานอาหาร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างอ่างล้างมือ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อเป็นสถานที่ล้างมือ	ก่อสร้างอ่างล้างมือ คสล ขนาดกว้าง ๐.๑๒ ม. ยาว ๖ ม. ติดตั้งอุปกรณ์ก๊อกน้ำขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒๖ ชุดกรุผนังอ่างล้างมือด้วยกระเบื้อง ๘" x ๘" และ ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมอ่างล้างมือ มุงด้วยเมทัลชีทรูปโค้งขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘ ม. สูง ๒.๕๐ ม. ตามแบบ ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้าย แนะนำ โครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๒๘,๐๐๐					จำนวนเด็กที่ ได้รับการบริการ	เด็กมีสถานที่ รับประทานอาหาร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างทางเดิน คสล. พร้อมหลังคาเหล็กคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชน	รื้อพื้นทางเดินเก่า(บล็อกปูพื้น)ปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง ชุดหลุมฝังเสาเหล็กเทคอนกรีตม่อเสา ถมดินปรับระดับ ๒๑.๖๐ลบ.ม. ลงทรายรองพื้น หนา๐.๐๕ ม. เทพื้น คสล. ตะแกรงไวเมท ๑๒๐ตารางเมตร พื้นปรับระดับพร้อมทำ ทรายล่างโครงสร้างหลังคาเหล็กกลมขนาดตามแบบ หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีต)		๓๐๘,๐๐๐				มีการก่อสร้าง ทางเดิน คสล. พร้อมหลังคา เหล็กคลุม	ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๙	ก่อสร้างอาคารจอดรถ ยนต์โครงหลังคา เหล็กพร้อมเทคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็กพร้อมเทคอนกรีต พื้นขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลักษณะโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร			๒๔๔,๐๐๐			มีอาคารจอดรถยนต์ โครงหลังคาเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างอาคารจอดรถ จักรยานยนต์โครงหลังคา เหล็กพร้อมเทคอนกรีตพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โครงหลังคาเหล็กพร้อม เทคอนกรีตพื้นขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ลักษณะโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร			๑๑๘,๐๐๐			มีอาคารจอดรถ จักรยานยนต์ โครงหลังคาเหล็ก เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสัมฤทธิ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างบอร์ตติดประกาศตู้กระจกนอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ ๖ บ้านมะค่า	เพื่อให้มีบอร์ตประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้	ก่อสร้างบอร์ตตู้กระจกบานเลื่อน ๒บาน ขนาดบอร์ตริมนอกกว้าง๑.๒๐ม. ยาว๒.๔๐ม. เป็นกรอบอลูมิเนียมบานกระจกมีกุญแจล็อกเสาทอเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา ๒.๐มม. ขนาด๒"x๒" หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีทแบบลอนโค้ง			๓๙,๐๐๐			มีบอร์ตประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	มีบอร์ตประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีที่สำหรับจอดรถส่วนกลางของ ทต.บ้านโพธิ์	ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๗๐๐,๐๐๐		มีที่สำหรับจอดรถส่วนกลางของ ทต.บ้านโพธิ์	มีที่สำหรับจอดรถส่วนกลางของ ทต.บ้านโพธิ์	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และ জনท.ของ ทต.บ้านโพธิ์	ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔ ม. สูง ๓ ม. ตามแบบ ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด				๔๐๐,๐๐๐		มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการจาก ทต.บ้านโพธิ์	ประชาชนและ জনท. มีที่จอดรถสำหรับติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างเสาธงชาติสำนักงาน ทต. บ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีเสาธงที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	ขนาดเสาธงเหล็กเรียว สูง ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๒๕๐,๐๐๐			มีเสาธงที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	สนง.ทต.บ้านโพธิ์ มีเสาธงที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรั้ว คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการบุกรุก และมีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบทต.บ้านโพธิ์พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๘๐,๐๐๐				มีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	ศพด. พนมวัน มีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน (ด้านทิศใต้) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการบุกรุก และมีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างประตูรั้ว กว้าง ๕.๕๐ ม. สูง ๑.๗๕ ม. รายละเอียดตามแบบ ทต. บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๔๗,๐๐๐				มีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	ศพด. พนมวัน มีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
๑๗	ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ va บริเวณสี่แยก ทต.บ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ ๖	เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ va บริเวณสี่แยกทต.บ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ ๖ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธิ์กำหนด				๙๕๐,๐๐๐		มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	ประชาชนมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวันท์ (อาคารใหม่) หมู่ ๖ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อให้ห้องเรียน เป็นสัดส่วน มี สภาพเอื้อต่อการ จัดการเรียนการ สอนให้มี ประสิทธิภาพ	ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา ๑.๒ มิลลิเมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการ ๑๙.๕๕ ตร.ม. ติดตั้งกระจกใส หนา ๖ มม. รวมพื้นที่ ดำเนินการ ๓๙.๔๒ ตร.ม. ติดตั้งบานประตูเลื่อนกระจกใส หนา ๖ มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ๒ ชุด รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์พร้อมป้ายแนะนำโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๖๔,๒๐๐				ห้องเรียนที่ ได้รับการต่อเติม ให้เป็นสัดส่วน	ห้องเรียนเป็น สัดส่วน มีสภาพ เอื้อต่อการ จัดการเรียน การสอนให้มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง/ กองการศึกษา
๑๙	ต่อเติมห้องปฏิบัติงานภายใน อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ ๖ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อให้มีห้อง ปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน มีสภาพเอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน	ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก หนา ๑.๒ มม. รวมพื้นที่ ดำเนินการ ๑๐๑.๓๒ ตร.ม. ติดตั้งกระจกใส หนา ๖ มม. รวมพื้นที่ดำเนินการ ๓๗.๒๐ ตร.ม. ติดตั้งประตูบานเปิด กระจกใส หนา ๖ มม. วงกบอลูมิเนียมพร้อม อุปกรณ์ ๓ ชุด งานสติกเกอร์ผ้า(ติดกระจก) รวมพื้นที่ดำเนินการ ๓๗.๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำ โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด		๓๗๙,๕๐๐				ห้องปฏิบัติงานที่ ได้รับการต่อเติมที่ เป็นสัดส่วน	มีห้องปฏิบัติงาน ที่เป็นสัดส่วน มี สภาพเอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมวันท์หลังเก่า หมู่ ๖ ต.บ้านโพธิ์	เพื่อซ่อมแซม หลังคาให้คง สภาพ ใช้งานได้ ตามปกติ	ซ่อมแซมหลังคา จำนวน ๙๖ ตร.ม. พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานทดแทนของเดิม และติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำ		๙๙,๘๐๐				หลังคาอาคาร ศพด.หลังเก่าที่ ได้รับการซ่อมแซม	หลังคาคงสภาพ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	กองช่าง/ กองการศึกษา
๒๑	ก่อสร้างรั้วพร้อม ประตูเหล็กสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการบุกรุก และมีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	ขนาดรั้ว สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒๑๙ ม. ประตูเหล็กยาว ๘ ม. จำนวน ๒ ประตู ตามแบบ ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ ๑ ชุด			๑,๐๓๐,๐๐๐			มีการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเหล็ก ๑ แห่ง	สามารถป้องกัน การบุกรุกและมี ประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างโรงเก็บถัง บรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง	เพื่อใช้เป็นโรงเก็บ ถังบรรจุน้ำ	งานคอนกรีตกว้าง ๔ ม. ยาว ๔.๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ตร.ม. งานอาคาร โครงสร้างกว้าง ๓ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒.๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อม ป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ป้าย		๔๐,๐๐๐				มีการก่อสร้าง โรงเก็บถัง บรรจุน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีโรงเก็บถัง บรรจุน้ำ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓ จุด	เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	จุดที่ ๑ ทางเข้าอาคารเนกประสงค์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๒ ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๓ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๓๐๘,๐๐๐				มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน ๓ จุด	ประชาชนมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๑๓ จุด	เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	จุดที่ ๑ สีแยกไฟแดงสาย ณ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๒ สีแยกไฟแดงสาย ณ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๓ หน้าโรงเรียนบ้านมะค่า บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๔ หน้าวัดคลองตอง(แยกหน้าวัด) บ้านคลองตอง หมู่ที่ ๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง			๑,๒๔๖,๐๐๐			มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๓ จุด	ประชาชนมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๙ หน้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๑๐ หน้าโรงเรียนหนองบัว บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๑๑ สะพานข้ามลำบริบูรณ์(เข้าบ้านวังหิน)บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๑๒ สามแยกทางออกบ้านวังหิน(ตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานไปสาย ๑) บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน supportกับเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง จุดที่ ๑๓ โรงสูบน้ำประปาสระมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมแขน support กับเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง (PoE L๒ Switch) จำนวน ๑ ชุด เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด								
๒๕	ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถดับเพลิง	ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๔ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๕๖๐,๐๐๐			มีการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่จอดรถดับเพลิง	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ ๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๔๖๕,๐๐๐			มีการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่เก็บพัสดุ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการบุกรุกและมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดสูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรั้ว คสล.สูง ๒ เมตร ยาว ๕๑.๕๐ ม. ป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖.๘๐ ม. สูง ๒.๓๐ ม. ประตูดทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ยาว ๗.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๐๗,๐๐๐			มีการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงาน จำนวน ๑ งาน	สามารถป้องกันการบุกรุกและมีประตูรั้วที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการอื่นๆ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานเพื่อบริการประชาชน	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. ๒ ชั้น ๑ หลัง	มีอาคารสำนักงาน และสามารถให้บริการประชาชน	กองช่าง (งบประมาณ ๑๕๐๐๐๐๐บาท แบ่งจ่าย ๒ ปีงบประมาณ ปีงบฯ ๒๕๖๐,๐๐๐บาท)
๒๙	ก่อสร้างลาน คสล. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์	กว้าง ๓๒ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน ทด.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด			๙๐๐,๐๐๐			มีการก่อสร้างลาน คสล. จำนวน ๑ งาน	มีลาน คสล. อเนกประสงค์	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างลานกีฬาตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้มีลานกีฬาในตำบล	กว้าง ๒๗ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลงดินถมกว้าง ๒๙ ม. ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. คำนวณดินถมแบบมีค่ายุบตัว (คิวนั่น) ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ลบ.ม. ลงดินคลุกรอบสนามกว้าง ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการของคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตร.ม. และตีเส้นสนามกีฬา ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ ๑ ชุด				๘๐๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๑ งาน	มีลานกีฬาในตำบล	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านฐานต่อแนวทางพระราชดำริ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในตำบล	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัดฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรม - การทำน้ายาล้างจาน - การทำน้ายาสระผม - การทำสบู่	เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำน้ายาต่างๆใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง, ลดรายจ่าย	ประชาชนในตำบล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ	เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อสุขภาพดี	ประชาชนในตำบล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ส่งเสริมให้โรงเรียนใน ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปบูรณาการร่วมกับ การศึกษาในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิต ปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการลด ต้นทุนการผลิตและลดปัญหาสารพิษ	เกษตรกรในตำบล จำนวน ๑๐๐ ราย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และมีความรู้ในการผลิตปุ๋ย จากธรรมชาติและนำไปใช้ จริง ลดรายจ่าย, เพิ่มรายได้	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)											
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา											
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม											
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
๒.๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน											
แผนงาน การเกษตร											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่เกษตรกร การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่	เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น	เกษตรกรตำบลบ้านโพธิ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร	เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มมูลผลผลิต ทางการเกษตร	เกษตรกรสามารถนำ ผลผลิตทางการเกษตร มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้	ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	มีการส่งเสริม ให้ประชาชนมี อาชีพ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านฐานต่อแนวทางพระราชดำริ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร และที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๔ เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อนำไปขยายพันธุ์	เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ใช้ขยายพันธุ์ต่อเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับเพาะปลูกและนำไปขยายพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์หลักได้ต่อไป	สำนักปลัดฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋ ฯลฯ)	เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เกิดกลุ่มผลิตกระเป๋า กลุ่มจักสานและตีมีด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๓.๑ ประชาสัมพันธ์พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการวันสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	๑ งาน	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อ วัฒนธรรม และประเพณี สงกรานต์ของไทย	กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเที่ยว

แผนงาน อุทยานธรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองบัว	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	๑ แห่ง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบ สระหนองบัว	ภูมิทัศน์บริเวณ รอบสระหนองบัว มีความสวยงาม สะอาด	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๓.๓ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง แหล่งท่องเที่ยว	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทางมาท่องเที่ยว	เขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้า มาท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ในการเดินทาง มาท่องเที่ยว	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๓.๔ จัดระบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงป้ายชอย และป้ายชุมชน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ เดินทาง มาท่องเที่ยว	ปรับปรุงทาสีเสา กรอบป้าย จำนวน ๑๗๔ ป้าย เปลี่ยนชื่อป้ายชอย จำนวน ๑๖๔ ป้าย และทาสีเสา กรอบป้ายบัวเงิน ป้ายชุมชน จำนวน ๒๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทต.บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ชุด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ป้ายชอยและ ป้ายชุมชน จำนวน ๑ งาน	นักท่องเที่ยวมีความ สะดวกในการเดินทาง มาท่องเที่ยว	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	พื้นที่ในเขตตำบล บ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนป่าไม้ ที่เพิ่มขึ้น	พื้นที่ในเขตตำบล บ้านโพธิ์มีป่าไม้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์มีความรู้ เกี่ยวกับวิถีลดการใช้พลังงาน ได้เรียนรู้ วิธีการทำเตาชีวมวล	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ ที่สนใจทำเตาชีวมวล	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนที่มีความรู้ เกี่ยวกับวิถีลดการใช้ พลังงาน และรู้วิธีการ ทำเตาชีวมวล	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การทำเตาชีวมวลจากวัสดุ เหลือใช้มีค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานที่ลดลง	กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๑๖.๗๐ ม. ยาว ๒๒.๕๐ ม. พื้นที่ ดำเนินการทั้งหมด ๓๗๕.๕ ตร.ม. ตามแบบแปลน ทด.บ้านโพธิ์กำหนด	-	-	๖๘,๐๐๐	-	-	มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน	ภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง อาคารอเนกประสงค์ ทด.บ้านโพธิ์ มีความ สะอาด สวยงาม	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ สร้างจิตสำนึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ

แผนงาน -

[illegible]

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำภาชนะรองรับ มูลฝอยชนิดแยกประเภท โครงสร้างเหล็ก	เพื่อเป็นจุดรวบรวมนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่ง ก่อให้เกิดความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	๑. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด ๑"x๑" หนา ๒ มิลลิเมตร กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๒๐ เมตร ด้านหลังสูง ๑.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๔๐ชุด ชุดละ ๑๑,๔๐๐ บาท ๒. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด ๑"x๑" หนา ๒ มิลลิเมตร กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๐.๘๐ เมตร ด้านหลังสูง ๑.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๓๐ ชุด ชุดละ ๗,๖๐๐ บาท	๔๓๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐				หมู่บ้านใน ตำบลบ้านโพธิ์ มีการจัดการขยะ ที่ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล	- หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการคัดแยก ขยะตั้งแต่ต้นทาง - ปริมาณขยะลดลง - สิ่งแวดล้อมใน ตำบลบ้านโพธิ์ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
๒	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา	เพื่อให้มีเตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ เพื่อกำจัดขยะใน พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๑. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร ขนาดของปล่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๖.๐ เมตร			๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐		มีเตาเผาขยะ ระบบควบคุม อากาศเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ เตา	ตำบลบ้านโพธิ์ มีเตาเผาขยะระบบ ควบคุมอากาศเพื่อ กำจัดขยะในพื้นที่	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๑.๑ มีช่องป้อนขยะ พร้อม ประตูเลื่อน ปิด-เปิด ๑.๒ มีช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้าง ในเตา พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ ๑.๓ มีช่องลม และช่องดักขี้เถ้า พร้อมวาล์วปรับลมและประตูปิด-เปิด ๑.๔ มีช่องลมสำหรับเผาไหม้ ภายในตัวเผา เพื่อปรับปริมาณลม ๑.๕ มีช่องดูไฟในเตาด้านหลัง พร้อมมีฝาปิดเปิด ๑.๖ ประตูด้านหลังของห้องเผา เขม่าควัน แก๊สมีช่องสำหรับเอาขี้เถ้า ละเอียดออก พร้อมประตูปิด-เปิด ๒. ภายในตัวเผามี ๓ ห้องเผาไหม้ ประกอบด้วย ห้องเผาไหม้ขยะ มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ ลบ.ม. และมีห้องเผาเขม่าควัน แก๊ส ดักฝุ่นละออง มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๕๐ ลบ.ม. ๓. วัสดุที่ใช้ทำเตาเผาประกอบด้วย ๓.๑ อิฐทนไฟ SK-๓๒ ST-๖๔ JIS Standard ๓.๒ อิฐฉนวน B-๑ ST-๖๕ JIS Standard ๓.๓ ปูนทนไฟ Cast ๑๕ES, Cast ๑๓ES & Cast ๑๓LW ASTM Standard								

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๓.๔ เหล็กโครงสร้างหนา ไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ๓.๕ เหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๔. ป้องคว้นเป็นป่องทรงกลม ทำด้วยสแตนเลสขนาดความสูง จากพื้น ๖.๐ เมตร ๕. อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผา การเผาปกติ ต้องอยู่ระหว่าง ๖๐๐-๙๐๐ °C								
๓	โครงการคัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทาง มีการจัดการขยะ มูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาล	- บุคลากรและนักเรียนใน โรงเรียนมีการคัดแยกขยะที่ ถูกต้อง ปริมาณขยะลดลง - มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ อย่างถูกต้อง และถูกสุขาภิบาล	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ขยะมูลฝอย/ ขยะอินทรีย์ มีการคัดแยกอย่าง ถูกต้องและถูก สุขลักษณะ	ปริมาณขยะลดลง เกิดการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม	ทต.บ้านโพธิ์ รร.ตำบลบ้านโพธิ์ รร.บ้านมะค่า รร.บ้านลองตอง รร.บ้านหนองบัว
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลบ้านโพธิ์ มีความรู้ เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ สามารถรับทราบปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากขยะ ตลอดจนมีความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ ประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี	หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนที่มี ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทขยะ และวิธีกำจัดขยะ ที่ถูกวิธี	ประชาชนในตำบล บ้านโพธิ์มีความรู้เกี่ยวกับ ขยะประเภทต่างๆ สามารถรับทราบ ปัญหาและผลกระทบ ที่เกิดจากขยะ ตลอดจนมีความรู้ เกี่ยวกับการกำจัด ขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี	กองสาธารณสุขฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลบ้านโพธิ์ มีความรู้ ในการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนที่ถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาล	หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชน สามารถจัดการ ขยะมูลฝอย ในครัวเรือนถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล	ประชาชนใน สามารถจัดการ ขยะมูลฝอย ในครัวเรือนถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุขฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาแรงงาน ทำความสะอาดถนน ในตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อรักษาความสะอาดถนน ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	พื้นที่ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ในเขตตำบล มีความสะอาด	พื้นที่ในเขตตำบล มีความสะอาด	สำนักปลัด

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๔ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑ ศูนย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดฯ

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ ทรัพยากรธรรมชาติดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบต่อไป	สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยดำเนินการในพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์และโรงเรียนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบต่อไป	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค	๑.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อสำคัญ ๒. เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราตาย ด้วยโรคติดต่อสำคัญ	ประชาชนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้ป่วยโรค ติดต่อลดลง	อัตราป่วยด้วยโรค ติดต่อลดลง	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุม โรคไข้เลือดออก ลดอัตรา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และเกิด พฤติกรรมในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	รณรงค์ใส่ทรายอะเบทเพื่อ ตัดวงจรยุงลาย โดยครอบคลุม ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ๒๑ ชุมชน และฉีดพ่นสารเคมีบริเวณ เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ประชาชนที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม โรคไข้เลือดออก	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดอัตราผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก และเกิด พฤติกรรมในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคมือเท้าปาก	เพื่อลดอัตราการป่วยจากการ เป็นโรคมือเท้าปาก	พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ	ไม่มีผู้เป็นโรค มือเท้าปาก	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการส่งเสริมอนามัย เจริญพันธ์ป้องกันแก้ไข ปัญหาเอดส์ป้องกัน การตั้งครรภ์ ในกลุ่มวัยรุ่น	เพื่อลดอัตราความชุกของ การติดเชื้อHIV ในหญิงตั้งครรภ์	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑.อัตราความชุก ของการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ ๒.ประชาชนมีความรู้ และอัตราป่วยและ ติดเชื้อลดลง	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการป้องกันควบคุม วัณโรค	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและควบคุม วัณโรคในชุมชน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ๒. คัดกรองอาการสงสัยวัณโรค ๓. ประชาคมความรู้เรื่องวัณโรค	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้ป่วยวัณโรค ลดลง	ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง (เบาหวาน หอบหืดและมะเร็ง) มีจำนวนลดลง	กองสาธารณสุข
๖	โครงการป้องกันควบคุม โรคเรื้อน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและควบคุม โรคเรื้อนในชุมชน	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ๒. ประชาชนมีความรู้เรื่อง โรคเรื้อน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ลดลง	ผู้ที่มีอาการป่วยทาง ผิวหนังผู้ป่วยโรคเรื้อน มีจำนวนลดลง	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการป้องกันควบคุมโรค อหิวาในสัตว์ปีก	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาในสัตว์ปีก	๑. อบรมให้ความรู้กับผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน ๑ รุ่นๆ ๕๐ คน จำนวน ๑ วัน ๒. ตรวจคัดกรองควบคุม โรคอหิวาในสัตว์ปีก	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้ป่วยโรคอหิวา ในสัตว์ปีกลดลง	จำนวนสัตว์ปีกที่เป็นโรคอหิวา มีจำนวนลดลง	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการจัดเก็บข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อสำรวจจัดเก็บข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒,๗๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัข/แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	สุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อร รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านโพธิ์	- เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดย ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ในตำบลบ้านโพธิ์		๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	ร้อยละของสุนัข และแมวที่ได้รับ การฉีดวัคซีนฯ	- สุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม - ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการเลี้ยงและดูแลสัตว์	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕.๑ ส่งเสริมการป้องกันระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ เครือข่ายผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้นำสุขภาพในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อให้อาสาปศุสัตว์/ผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐและเอกชน - เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และ พัฒนาอาสาฯ รุ่นเดิม	ดำเนินการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ กลุ่มผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้นำ สุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีอาสาฯเพิ่มขึ้น อาสาฯเดิมมีการ พัฒนาที่ดีขึ้น	ลดอุบัติการณ์ การเกิด โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และสัตว์ ประชาชนมี ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อ ภายในโรงเรียน	เพื่อให้นักเรียน อาจารย์และผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเด็ก ตลอดจนวิธีการดูแล บุตรหลานให้ห่างไกลจากโรค	อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล บุคลากร ใน ศพด. โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านมะค่า โรงเรียนบ้านลองตอง โรงเรียนบ้านหนองบัว			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	นักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเด็ก	นักเรียน อาจารย์ และ ผู้ปกครอง มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ตลอดจนวิธีการดูแล บุตรหลานให้ห่างไกลจากโรค	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อลดอัตราการป่วยจาก โรคพิษสุนัขบ้าหรือให้หมดไป	พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้ป่วย โรคพิษสุนัขบ้า ลดลง	ลดอัตราการป่วย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑. มีชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล จำนวน ๑ ชมรม ๒. มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อยหมู่บ้านละร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและมีกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการผู้สูงวัยหัวใจไฝธรรมะ	เพื่อให้ผู้สูงอายุรับฟังธรรมะส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนา	ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการอบรมและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการส่งเสริมอนามัยที่ดีและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุทุกคน	ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักปลัด ฯ
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	จำนวน ๕ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุข มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีสุขภาพจิตที่ดีและรู้สึกมีคุณค่าในสังคม	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุมีความสุข มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีสุขภาพจิตที่ดีและรู้สึกมีคุณค่าในสังคม	สำนักปลัด ฯ
๗	โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเตรียมผู้สูงอายุ	นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเตรียมผู้สูงอายุ	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อให้ นักกีฬาในตำบลได้มี โอกาสพัฒนาศักยภาพ สูงขึ้น	ประชาชนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดเทศบาลบ้านโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนหันมา เล่นกีฬาทางไกล ยาเสพติด	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนใจเล่นกีฬา - เพื่อเป็นการป้องกันสาร เสพติดและปัญหาสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนหันมา เล่นกีฬาทางไกล ยาเสพติด	กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณา	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	นักเรียนของโรงเรียน ภายในเขตตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีจริยธรรมและคุณธรรม ที่ดีงาม	กองการศึกษา โรงเรียนใน เขตเทศบาล
๒	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบและ ร่างกายแข็งแรง	นักเรียนของของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	๖๗๖,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๖๗๖,๐๐๐	๖๗๖,๐๐๐	๖๗๖,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับประทานอาหาร กลางวัน	เด็กได้รับสารอาหารครบ สุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
๓	ค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบและ ร่างกายแข็งแรง	นักเรียนของโรงเรียนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์ได้รับประทาน อาหารกลางวัน ครบ ๑๐๐%	๒,๑๐๔,๐๐๐	๒,๐๓๕,๐๐๐	๒,๑๐๔,๐๐๐	๒,๑๐๔,๐๐๐	๒,๑๐๔,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับประทานอาหาร กลางวัน	เด็กได้รับสารอาหารครบ สุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารเสริม ร่างกายแข็งแรง	นักเรียนของโรงเรียนในเขต ตำบลบ้านโพธิ์และนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ครบ ๑๐๐%	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับประทานอาหาร เสริมนม	เด็กได้รับสารอาหารครบ สุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
๕	โครงการพาหนูท่องโลกกว้าง	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน	เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น	กองการศึกษา
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน	เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น	กองการศึกษา
๗	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและ	เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน	นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ	กองการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

		นอกโรงเรียน								ที่เข้าร่วมโครงการ	พัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น	
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------------	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการอนุรักษ์ ฝ.พิน	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้	เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็ก ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ ศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน	ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ	นักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนที่เข้าโครงการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เรื่องการแข่งขันกีฬา	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านกีฬา	เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนในพื้นที่มีศักยภาพ ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม	เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนในพื้นที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
- ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรวมใจ-หลอมเทียนวันเข้าพรรษา	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี	นักเรียน/ประชาชนทุกคน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียน/ประชาชนเข้าในชนบนิยมประเพณีอันดีงาม	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการวันเข้าพรรษา	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น	กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียน	ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน	๑๘๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็กที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น	ศูนย์เด็กเล็กพนมวันที่มีสื่อการเรียนครบ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียน	ศูนย์เด็กเล็กพนมวัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็กที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น	ศูนย์เด็กเล็กพนมวันที่มีสื่อการเรียนครบ	กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๖.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาผู้เรียนจาก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	เยาวชนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๒๔๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนมีความรู้และ ประสบการณ์มากขึ้น	กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรณรงค์ชุมชนลดอุบัติเหตุ ซ้ำชีปลอดภัย	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดลง	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	จัดอบรม อปพร. ๑ รุ่น/ปี รุ่นละ ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในเขตตำบล มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละของความ ปลอดภัยทางถนน	ประชาชนในเขตตำบล มีความปลอดภัยใน ทางถนน	สำนักปลัดฯ
๔	จัดซื้อแท่นป็นฉีดยาดับเพลิง/โฟม จากอค์ศักภัย	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จากอค์ศักภัย	๑ หัว	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละของปลอดภัย ในทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
๕	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จากอค์ศักภัย	ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๒ เส้น	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของปลอดภัย ในทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๑ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากอัคคีภัย	อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของปลอดภัยในทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	เด็กและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการซ่อมแซมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น	เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและซ่อมแซมอพยพหนีไฟและการดับเพลิง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๒ ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน ด้านยาเสพติด	เพื่อให้มีเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด	เยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	มีเครือข่ายต่อต้าน ยาเสพติด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๒ ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในเขตตำบลบ้านโพธิ์)	เพื่อดำเนินการปราบปรามและ หยุดยั้งแพร่ระบาดของยาเสพติด	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล บ้านโพธิ์ ๕ แห่งๆละ ๕,๐๐๐บาท	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนรับรู้ถึงพิษภัยของ ยาเสพติดและหลีกเลี่ยง ยาเสพติด	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ที่มากขึ้นทะเบียนฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้พิการ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ประชากรผู้พิการมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด ฯ
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา	ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมา ขึ้นทะเบียนกับ ทต.บ้านโพธิ์	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๐๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของคนชรา มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ประชากรผู้สูงอายุมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด ฯ
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่มากขึ้นทะเบียน กับ ทต.ตำบลบ้านโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์	สำนักปลัด ฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๓ การสังคสมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพัก อาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ	คนพิการ, ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น และ ป้องกันความ พิการซ้ำซ้อน	สำนักปลัด ฯ
๒	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และเป็นศูนย์กิจกรรม ด้านสาธารณสุขและให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ	ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลบ้านโพธิ์ มีศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะและพฤติกรรม การดูแลสุขภาพด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด ฯ
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด ฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๓ มิถุนายน			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการจัดงาน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วมงาน จำนวน ๕๐๐ คน	สำนักปลัดฯ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน(รำไท่น)	เพื่อให้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี พื้นบ้านการรำไท่น	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลร่วม สืบสานประเพณีพื้นบ้าน	กองการศึกษาฯ

แผนงาน งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดพิธีทางศาสนา ขึ้นสำนักงานแห่งใหม่	เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้าง ความสามัคคีสมานฉันท์ ของบุคลากร อีกทั้งให้มี ส่วนร่วมในการทูลบำรุงและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	- จัดพิธีทางศาสนา ขึ้นสำนักงาน แห่งใหม่ - บุคลากร และประชาชนทั่วไป	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของบุคลากร และประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	เกิดความสามัคคีและ ร่วมอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๗.๕ วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม	ประชาชนในเขตตำบลบ้านโพธิ์ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนและพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนและพนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนเข้าใจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในเขตตำบล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล	ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก เทศบาล และพนักงาน ลูกจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ของเทศบาล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเทศบาลสัญจร	เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่และรับฟังปัญหาต่างๆจากประชาชน	๒๑ ชุมชน/ ๑๐ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาล	ทุกส่วน
๔	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	เพื่อให้บริการประชาชนมีความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ	ประชาชนในตำบล ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับการบริการเกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆจากประชาชน	๑๐ หมู่บ้าน ๒๑ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาล	ทุกส่วน

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน เพื่อพัฒนา การทำงานแบบมีส่วนร่วม	เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนิน งานของเทศบาล	ผู้นำชุมชน/ ผู้นำกลุ่มต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ของเทศบาล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของเทศบาล	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ทั่วไป	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป	ประชาชนในตำบล ๑๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนา การทำงาน	พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของเทศบาล	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ฯ ,พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างและ ประชาชนมีคุณธรรม , จริยธรรม	คณะผู้บริหาร, สมาชิกฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้ ได้รับการอบรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart city} Mice City และด้านอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๓ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป, แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการลดขั้นตอนระยะเวลาทำงาน	เพื่อลดขั้นตอนการบริการประชาชน	สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น	-	-	-	-		ระยะเวลาในการให้บริการ	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	ทุกส่วน
๒	โครงการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันและวันหยุดราชการ	เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันและวันหยุดราชการ	สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น	-	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	ทุกส่วน
๓	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล	ทุกหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ	ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษีต่างๆ	กองคลัง
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อนำแผนที่แม่บทลงข้อมูลภาคสนามได้ และเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทั้งหมด ๔๔.๓๖ ตารางกิโลเมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนา งานจัดเก็บรายได้	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนำไปพัฒนางานจัดเก็บรายได้ และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน	กองคลัง