



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง เปิดแผนการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปราคางานก่อสร้าง
สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริารมย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริารมย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริารมย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ งบประมาณและรายละเอียดงานดังนี้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส่วนขยายเพิ่ม ๑๑.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด (แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗) พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการจำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสมงบประมาณประจำปี ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ กำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๒๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยศิริ ศรีรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑) ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริธรรม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
- ๓) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๓๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
- ๔) ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริธรรม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส่วนขยายเพิ่ม ๑๑.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด (แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗) พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด
- ๕) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๒๑๑,๓๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๖) บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
- ๗) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายไกรเลิศ ตู๊ดมะเร็ง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสุรียา เจตนจำลอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไกรเลิศ ตู๊ดมะเร็ง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรียา เจตนจำลอง)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริธรรม์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมาดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริธรรม์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส่วนขยายเพิ่ม ๑๑.๕๐ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๑๘,๓๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน
๓. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
๑๑. กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-EP)
๑๒. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรรณการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๑๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๕. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานที่สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๖. ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาต้องจัดแผนการทำงานมาให้ภายใน...๗...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วันหรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียวหรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดวงงานและวงเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดวงงานและวงเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริารมย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ส่วนขยายเพิ่ม ๑๑.๕๐ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล บ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๑๘,๓๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๒๑๘,๓๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริธรรมย์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนและสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๙.๓ หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๙.๔ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๒. การทำสัญญา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะเรียกทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อม แนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้าง ก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการดังนี้ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ ๑ งานทาง

๑. งานถนน ใช้สูตร $k = 0.๓๐ + 0.๑๐ \text{ lt/lo} + 0.๓๕ \text{ Ct/Co} + 0.๑๐ \text{ Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{ St/So}$

๑๔. เงื่อนไข ข้อกำหนด

๑. ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑.๑) ดังนี้

- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔

๓. ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกรเลิศ ตัดมะเรียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรียา เจตน์จำลอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง งอกโพธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์)



แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าหมู่บ้านสิริอารมย์
บ้านแสนเมือง ม.7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 30/2567



เจ้าของโครงการ : เพชรต้นบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ : โครงการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามถนนสายบ้านโพธิ์

สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจออกแบบ : กองช่างพัฒนาตำบลบ้านโพธิ์

เขียนแบบ : (นายสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ : (นายสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ : (นายสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ : (นางสาวสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

เห็นชอบ : (นายสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

อนุมัติ : (นายสุวิทย์ จันทร์ทอง) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

แบบแสดง : 30/2567

มาตรฐาน : ตามกฎหมาย

มาตรฐาน : NOT TO SCALE

แบบแสดง : 30/2567

วันเดือนปี : 30/2567

เลขแบบ : A1 จำนวนแผ่น : 1

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สลักแยกหน้าหมู่บ้านสิริราชมัย

ที่ตั้งโครงการ : บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ส่วนขยายเพิ่ม 11.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 311.50 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนตามไฟฟ้ากำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

สารบัญแบบ		
ที่	รายการแบบแสดง	เลขแบบ/จำนวน
1.	สารบัญแบบ	A1/1
2.	รายการประกอบแบบ	B1-B4/4
3.	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง	C1/1
4.	ตารางการจัดทำแบบใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตารางการจัดทำแบบใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	D1/1
5.	รายการประกอบแบบก่อสร้าง กรณีจ้างทาง กรมควบคุมทางหลวงท้องถิ่น มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มพท.101-2562	E1/1
6.	แผนที่ตั้งโครงการ	F1/1
7.	แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม.	G1/1
8.	แปลนป้ายแนะนำโครงการ	H1/1
9.	แปลนป้ายโครงการ	I1/1

นายเอกชัย นกแก้ววงศ์คำ
สย.13494



เจ้าทรงโครงการ :	เพชมาศ นามานโพธิ์ คำนวณโพธิ์ อำนวยการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
โครงการ :	โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ตามเขตเทศบาลเมือง
สถานที่ดำเนินการ :	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
สำรวจออกแบบ :	กองช่างเทศบาลเมืองราชบุรี
เขียนแบบ :	(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) นายช่างศิลปกรรม
ตรวจสอบ :	(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) นายช่างศิลปกรรม
ตรวจสอบ :	(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) นายช่างศิลปกรรม
เห็นชอบ :	(นางอรรษา แก้วรุ่งอรุณ) ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี
เห็นชอบ :	(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) นายช่างศิลปกรรม
อนุมัติ :	(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) นายช่างศิลปกรรม
แนบแสดง :	รายการประกอบแบบ
มาตรฐาน :	NOT TO SCALE
แบบเลขที่ :	30/2567
วันที่พิมพ์ :	
จำนวนแผ่น	B2 4

2.3 เครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอ

2.4 วิธีก่อสร้างที่จะมีชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียดให้หมายความรวมถึงวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าด้วย

2.5 หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และหากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบ จะต้องทำการทดสอบโดยสถาบันที่คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2.6 วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือการก่อสร้าง ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นสิ่งใดที่เสียหาย

มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด

หากผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างมีฉนวนจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการละเอียด

3. ข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง

- 3.1 การติดตั้งไม้ในบริเวณก่อสร้างผู้รับจ้างจะติดตั้งไม้เฉพาะด้านที่สิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างจะสร้างเท่านั้น ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ไม่กั้นขวางการก่อสร้างจะต้องได้รับคำแนะนำที่มอบจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงจะติดตั้ง การติดตั้งไม้จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตลอดตั้งแต่เริ่มประกอบและขยายให้พบสถานที่ก่อสร้าง
- 3.2 การปลูกสร้างที่ทับซ้อนราวในบริเวณของสถานที่ราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายผู้จ้างเสียก่อน ในกรณีที่จำเป็นต้องปลูกสร้างนอกสถานที่ของทางราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุและโยธา ในกรณีที่ผู้จ้างเป็นผู้สร้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุและรายการจริง ที่พนักงานผู้อยู่ดูแลผู้รับจ้างจะตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ถ้าการก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างทราบก่อนการรื้อถอน และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างทราบก่อนการรื้อถอน
- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการป้องกัน และวางระดับที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องตามแบบรูปหรือรายการละเอียดของงานก่อสร้าง (SHOP DRAWING) ได้แก่ ภาพขยายต่างๆ ที่จัดขึ้นในขณะก่อสร้างให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำการขยายรายละเอียดขึ้นและเสนอให้กองช่างตรวจสอบและเห็นชอบเสียก่อนจึงนำไปใช้ทำการก่อสร้างในส่วนนั้นๆ ได้

4. การส่งมอบงาน

- 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้จ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับงาน
- 4.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเอกสารแบบรูปก่อสร้างต่างๆ เช่น เศษอิฐ ไม้ ปูน หิน และวัสดุเหลือใช้ที่เหลือ และจะส่งมอบไปยังสถานที่ก่อสร้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณีอาคารข้างเคียงและอาคารประกอบเนื่องจากการก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องจัดการทำความสะอาดและตกแต่งเรียบร้อยให้อยู่สภาพเดิม
- 4.3 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญา และผลการพิจารณาการตรวจสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน

5. การบริหารสัญญาข้อตกลงก่อสร้าง

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีแบบแปลนและแบบร่างผู้รับจ้างไปมา ไฟฟ้าระบบที่ก่อสร้าง
- 5.3 ในระหว่างการก่อสร้างหากมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางสัญจรผู้รับจ้างจะต้องจัดทำทางสัญจรชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย
- 5.4 ให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการการงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค เช่น ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า ระบบจ่ายน้ำประปา หากผู้รับจ้างทำงานด้วยความเสียหาย ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบความเสียหายนั้นทั้งสิ้น
- 5.5 ในขณะดำเนินการก่อสร้างหากมีผู้ได้รับอันตรายจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์
- 5.6 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนอันตรายและจัดใหม่แสงสว่างบริเวณสถานที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างให้สว่างเพียงพอในช่วงเวลากลางคืน


 นายเอกชัย แก้ววงส์คำ
 สบ.13494



9.5 การแต่งหน้าคอนกรีต เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้วให้สกัดผิวที่ขรุขระออก ให้เสมอกันทั่วไป ถ้าหากคอนกรีตมีรูโพรงให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายในอัตราส่วน 1:2 อุดโพรงต่างๆ ให้ผิวหน้าเรียบ โดยทั่วไปถ้าหากคอนกรีตมีรูโพรงมากจนยากจะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างผู้ควบคุมงานของวิศวกรอาจพิจารณาให้รื้อทิ้งและทำการหล่อใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่มีต้นทุน ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติมได้

9.6.6 การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ

การเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบจะต้องเก็บอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง/ครั้ง เพื่อทดสอบกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ ครบ 28 วัน โดยมีวิธีการเก็บดังนี้

- เก็บตัวอย่างคอนกรีตเมื่อมีกำลังคอนกรีตในแต่ละส่วนของโครงสร้าง
- เก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกครั้งที่มีการทดสอบคอนกรีตทุกๆ 50 ซม. กรณีเทพื้นและกำแพงให้เก็บทุกๆ 250 ซม.
- เก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งของ ทราย หิน หรือกรวดโดยดำเนินการส่งไปให้สถาบันของทางราชการทำการทำการทดสอบ
- ค่าใช้จ่ายในการมีผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
- แบบหล่อต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง
- แบบหล่อต้องมีผู้ สะอาดและมีขี้เรียบ
- แบบไม่ต้องมีผู้ ไม่คดงอและมีผิวเรียบ และมีโครงคร่าวที่แข็งแรงอย่างเพียงพอ
- แบบหล่อต้องช่างแบบให้สนิทเพื่อกันน้ำไม่รั่ว และผู้ควบคุมงานที่ติดกับคอนกรีตต้องรีบร้อย รอยต่อต่างๆของแบบต้องอุดให้เรียบร้อยก่อนยกแอกจากคอนกรีต
- แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้ตามกำหนดเวลาการถอดแบบ
- ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการถอดแบบให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง
- แบบหล่อที่รื้อออกแล้วก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่ จะต้องทำความสะอาดและตกแต่งให้เรียบร้อย ก่อนนำไปใช้อีก

ผนวกสำเนาใบให้ คำแนะนำให้ สำนักอธิบดีกรมการช่าง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ : อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สานตึกอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
สถานที่ดำเนินการ : บ้านตมตอง หมู่ 7 ตำบลบึงโพธิ์ ตำบลบึงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะของแบบ : กองร่างของแบบสถาปัตย์
เขียนแบบ : (นายสุวิภา เจริญกิจ) บริษัทโยธาวิธาน จำกัด
ตรวจสอบ : (นายสมชาย ทรัพย์) บริษัทโยธาวิธาน จำกัด
ตรวจสอบ : (นางสาวสุวิภา ศรีทิพย์) ผู้อำนวยการโยธา
เห็นชอบ : (นางศันษา แสงจันทร์) ปลัดเทศบาลนครราชสีมา
เห็นชอบ : (นายพูนชัย ศรีสุกิจ) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบึงโพธิ์
อนุมัติ : (นายสุวิภา ศรีสุกิจ) นายกเทศมนตรีเทศบาลบึงโพธิ์
แบบแปลน : ๑. ผนวกของแบบ
มาตรฐาน : NOT TO SCALE
มาตรฐาน : 30/2567
วัน/เดือน/ปี :
เลขแบบ B4 จำนวนแผ่น 4

นายเอกชัย แก่นวงศ์คำ
 สย.13494



ขอกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว78 ลว.31 ม.ค.2565

1. ใ้วัสดุถูกต้อง ใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องไม่ใช่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ใ้หน่วยงานของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่ใช่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ซื้อทั้งหมดตามสัญญา ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 ใ้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าเป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ใช่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่า ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม ข้อ 1. ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยประเภทอื่นใน ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามสัญญาฉบับนี้ ตามเอกสารภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 (ภาคผนวก 2 เฉพาะกรณีที่มีงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ใ้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยยื่นใ้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับตั้งจากลงนามในสัญญา

กรณีงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่ไม่ใช่ งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่ว่างเงินจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องใ้ วัสดุภัณฑ์ตามแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยได้ตามแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย หากผู้ผลิตหรือปริมาณที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด สามารถใ้เปลี่ยนแปลงแผนได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับวัสดุก่อสร้างได้ ทั้งนี้ เมื่อสัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใ้ วัสดุภัณฑ์ตามแผน ใ้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุก่อสร้างส่งมอบงานในแต่ละงวด

การแก้ไขสัญญา หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถส่งมอบวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยได้ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติว่า ใ้สัญญาต่อไป ทั้งนี้ใ้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแก้ไขสัญญาเป็นไปตามหลักการของมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติว่า ใ้สัญญาต่อไป

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานใ้ประกอบการพิจารณาใ้พิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยอย่างน้อยใ้แสดงต่อ ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของชุดข้อมูลว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมา ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่า เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน

หิน ท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดที่สุดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
แบบทบทวนข้อเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลว. 31 มกราคม 2565

นายเอกชัย แก่นวงศ์คำ
ศษ.13494

เจ้าขอโครงการ :	เทศบาลตำบลโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โครงการ :	ก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น 30 ห้องเรียน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สถานที่ตั้งโครงการ :	บ้านเลขที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สำรวจออกแบบ :	กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขียนแบบ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
ตรวจสอบ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
ตรวจรับ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
เห็นชอบ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
เห็นชอบ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
อนุมัติ :	(นายสุชาติ เสงี่ยม) นายช่างประจำงาน
แบบร่าง :	สถาปัตย์วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตย์วิศวกรรมศาสตร์
มาตรฐาน :	NOT TO SCALE
แบบเลขที่ :	30/2567
วันเดือนปี :	
เลขแบบ :	C1
จำนวนแผ่น :	1

ตารางการจัดทำแผนใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1							
2							
รวม							
อัตรายอด							

ลงชื่อ.....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

ตารางการจัดทำแผนใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxxxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
1					
2					
รวม					
อัตรายอด					

ลงชื่อ.....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

นายเอกชัย แก่นจงกล้า
สน.13494



เพชมาคำณามโพธิ์ คำนภามโพธิ์
สำนักงานกระทรวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ :
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์โรงเรียน

สถานที่ตั้ง :
บ้านเลขที่ 7 คำนภามโพธิ์
สำนักงานกระทรวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจออกแบบ :
กองช่างแผนกช่างสามัญโพธิ์

เขียนแบบ :
(นายสุวิทย์ จันทร์ทอง)
นางสาวนิตยา ชื่นชูงาม

ตรวจสอบ :
(นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์)
นางสาวนิตยา ชื่นชูงาม

ตรวจสอบ :
(นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์)
นางสาวนิตยา ชื่นชูงาม

เพิ่มรวม :
(นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์)
นางสาวนิตยา ชื่นชูงาม

เพิ่มรวม :
(นางสาวสุวิมล ศรีรัมย์)
นางสาวนิตยา ชื่นชูงาม

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อนุมัติ :
(นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายเอกชัย แก่นจงกล้า
สน.13494

ลงชื่อ.....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

โครงการ.....
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxxxx (ตัน)

นายเอกชัย แก่นจงกล้า
สน.13494

ลงชื่อ.....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

นายเอกชัย แก่นจงกล้า
สน.13494

ป้ายแนะนำโครงการ

ตัวอย่างแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างของ.....เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์.....
โทร.....0-44415109.....

ประเภทสิ่งก่อสร้าง.....
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล).....
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญาวันที่.....และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่.....รวมเป็นระยะเวลา.....วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติได้รับ.....บาท (ตัวอักษร).....
ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท (ตัวอักษร).....
วงเงินก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....บาท (ตัวอักษร).....
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....โทร..... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.....
2.....
3.....

1.20 เมตร

2.40 เมตร

หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ทำแผนป้ายให้ขยายไว้นิล หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร


นางเอกชัย แก้ววงศ์คำ
สบ.13494



เจ้าของโครงการ :	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ :	ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามถนนหน้าบ้านโพธิ์
สถานที่ตั้งโครงการ :	บริเวณถนน หมู่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สำรวจออกแบบ :	
กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	
เขียนแบบ :	(นายสุวิภา เจตต์แจ้งทอง) นายช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ :	(นายเชษฐา พงษ์พงษ์) หัวหน้าช่างเทคนิค
ตรวจสอบ :	(นางสาวจุฬิมา ศรีรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ :	(นางอภิญญา แสงจันทร์) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เห็นชอบ :	(นายชัชวาล ศรีรุ่งเรือง) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
อนุมัติ :	
แบบแสดง :	แบบแปลนก่อสร้าง
มาตรฐาน :	NOT TO SCALE
แบบเลขที่ :	30/2567
วันที่อนุมัติ :	
เลขแบบ	H1
จำนวนแผ่น	1




เจ้าของโครงการ :	เพนทาคอนกรีตโพส ค้ำคาน้ำโพส สำนักงานโครงการสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ :	โครงการศูนย์ชุมชนสังคมวิถี สามย่านมหาวิทยาลัยสุโขทัย
สถานที่ตั้งโครงการ :	บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๗ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สำรวจออกแบบ :	กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เขียนแบบ :	(นายสุวิภา ใจดี) (นางสาวกัญญาพร งามสง่า) (นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม)
ตรวจสอบ :	(นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม) (นายสุวิภา ใจดี) (นายสุวิภา ใจดี)
ตรวจสอบ :	(นางสาวสุวิภา ศรีภักดิ์) (นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม) (นายสุวิภา ใจดี)
เห็นชอบ :	(นางสาวสุวิภา ศรีภักดิ์) (นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม) (นายสุวิภา ใจดี)
เห็นชอบ :	(นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม) (นายสุวิภา ใจดี) (นายสุวิภา ใจดี)
อนุมัติ :	(นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม) (นายสุวิภา ใจดี) (นายสุวิภา ใจดี)
แบบแปลน :	บันไดโครงการ
มาตรฐาน :	NOT TO SCALE
แบบเลขที่ :	30/2567
วันเดือนปี :	
เลขแบบ :	11
จำนวนแผ่น :	1



แบบขยายขอความม้าย
มาตราส่วน 1 : 70

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นบันไดเหล็ก หนา ๓ นิ้ว สิ้นสุด ๓ นิ้ว
2. พื้นบันไดบานชนผนังเหล็กถาวรแบบ
3. ตัวอักษรให้ไว้ขนาดตามความเหมาะสม



ฐานคาน้ำขา
มาตราส่วน 1 : 20

ฐานคาน้ำขา
มาตราส่วน 1 : 20

นายอนุชิต ทรัพย์สง่างาม
สย.1.3494