

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปู ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๙๐๕.๐๘ บาท (แปดแสนแปดหมื่น แปดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

> จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน ๑ โครงการ โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ ที่ ๕

<u>งบประมาณ ๘๓๕,๗๐๐.-บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)</u>

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

แม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วย งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบชอง "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้า ร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการ ร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยืนข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นซ้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้ง หนึ่งในวันลงนามในสัญญา

"ouragonens"



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 🥏 /๒๕๖๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน · หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลดำบลบ้านโพธิ์ ลงวันที่ 🦻 ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อ กำหนดดังต่อไปนี้

## ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ <u>แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง</u>
- ด.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) <u>หลักประกันสัญญา</u>
- ด.๕ <u>สูตรการปรับราคา</u>
- ๑.๖ บทนิยาม

أ في

- (๑) ผู้<u>ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน</u>
- (๒) <u>การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</u>

Rubhe

- ๑.๙ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) <u>บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑</u>
  - (๒) <u>บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒</u>
- ๑.๘ <u>แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ</u>
- ๑.๙ <u>แผนการทำงวน กุมสบ่า</u>น
- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
  - ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

กล่าว

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าร่วยค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า

หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสื่อเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ



ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการ เงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าว อีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง พอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระ .

ราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

พลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
 ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
 ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
 ใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการ

รับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา (๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๙.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยืนชื่อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทร<sup>้</sup>อนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบ แจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับ

๑.๓ ผู่อนขอเลนองะตองเลนอกทนตเวลาตาเนนการกอลรางแลวเสรงเมเกน ๖๐ วน นบ ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้เริ่มทำงาน

 ๙.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

Une on Fast

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระ ทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงิน
 ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

WRAdan

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๓.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบ้านโพซิ์ จะ พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช่สาระ สำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่ม เติมได้ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะ สมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิก การประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

22192935

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มี สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน สัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเข็นสังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ  ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง ช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ
 เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้รับอนุมัติเงิน ค่า

ก่อสร้างจากใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง จ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

1

,¶

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

 ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวม ทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑๐.๔ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสงสด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อ เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อ เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
 ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้ดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
 กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
 (๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบล
 บ้านโพธิ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

## ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลบ้านโพชิ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

## ดต. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ไว้ชั่วคราว



## รายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.....

#### ๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชอย หลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๘๓๕,๗๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

#### ษ. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ษ. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน

๓. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

## ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

๑๑. กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมี ใบรับรอง SME เป็นลำดับแรกเพื่อการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-EP)

๑๒. กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิ ของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ รับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

/ด๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ....

๑๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๑๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญซีเงิน ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๕. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานที่สาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) หนังสือรับรอง วงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญซีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๙๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๖. ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาต้องจัดแผนการทำงานมาให้ภายใน....ฒ....วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วันหรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๙๐๕.๒/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่ง ของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดงวดงานและงวดเงิน หน่วยงานของรัฐคารพิจารณากำหนดงวดงานและ งวดเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

#### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๘๓๕,๗๐๐.- บาท (แปดเสนสาเหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

#### กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## พลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาตัดสินโดย ใช้หลักเกณฑ์ราคา

-៣-

## ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ิ ๘๓๕,๗๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

#### ๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ๑๐๐.๐๐ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนและสัญญา

#### ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

แลงงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังชาดอยู่
 จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
 ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๙.๙ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### <u>๑๑. ราควกลาง</u>

คณะกรรมการก้ำหนดราคากลาง

## ๑๒. การทำสัญญา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะเรียกทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการ

## ดส. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ใน กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อม แนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้าง ก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการดังนี้

## ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

#### <u>หมวดที่ ๓ งานทาง</u>

๑. งานผิวทางTC Km.๑ = 0.๓๐+๐.๔๐\*At/Ao+๐.๒๐\*Et/Eo+๐.๑๐\*Ft/Fo

๒. งานผิวทางAC Km.m = ๐.m๐+๐.๑๐\*Mt/Mo+๐.๔๐\*At/Ao+๐.๑๐\*Et/Eo+๐.๑๐\* Ft/Fo ๑๙. เงื่อนไข ข้อกำหนด

๑. ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑.๑) ดังนี้

 กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลคำพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

 กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

b. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔

๓. ตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(นายเอกชัย พลพงษ์) (ลงชื่อ) ....กรรมการ (นายไกรเลิศ ตุ๊ดมะเริง) (ลงชื่อ).... กรรมการ (นายสุริยา เจตน์จำลอง) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)... (นางสาวดุจินธร ศรีทรัพย์)


## โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ๑. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๐ วัน ตามแผนงานแนบท้ายนี้
- ๒. กำหนดงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย)
- ๓. กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น
- ถ้ำหนดระยะเวลาในการรับประกันความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- เพิ่มหน้าที่เลือกสูตรค่า k สำหรับโครงการนี้

#### ๓.๑ งานผิวทาง TC และ ๓.๓ งานผิวทาง AC

| <b>ຕ.</b> ໑ | งานผิวทาง TC | K                                      |
|-------------|--------------|--|
|             |              | Ft/Fo                                  |
| <b>ຄ</b> .ຄ | งานผิวทาง AC | K๓.๓ =0.๓๐+0.๑๐*Mt/M0+0.๙๐*At/A0+0.๑๐* |
| 1)          |              | Et/Eo+o.@o*Ft/Fo                       |

(ลงชื่อ) ...... (นายสุริยา เจตน์จำลอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ) ( นายไกรเลิศ ตุ๊ดมะเริง ) นายช่างโยธาร้ำมาญงาน (ลงชื่อ).... (นายเอกชัย พลพงษ์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา




สแกนด้วย CamScanner

| ชื่อโครงการ    | โครงการปรับปรุงถนนโดยบูผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังบ้านวังหิน                            |  |
|----------------|--|--|
| ที่ตั้งโครงการ | บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                | เสาะองโครงกระ<br>เพราะตัวเขากันที่ คำเขานั้น                           |
| ปริมาณงาน      | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร   | รับขอมองครารสิก ร้องรักษราร<br>โครงการ :<br>ประบรณภัณฑ์สามาร์การการการ |
|                | รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด | amdiniams :  |

| สารบัญแบบ                          |  |
|------------------------------------|--|
| รายการแบบแสดง                      | เลขแบบ/จำนวน   |
| สารบัญแบบ                          | A1/1   |
| รายการประกอบแบบ                    | B1-B3 /3   |
| นผนที่ตั้งโครงการ , ผังบริเวณ      | C1/1   |
| แบบรูปตัดถนน                       | D1/9   |
| ข้อกำหนดเสริมผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต | E1/1   |
| ป้ายแนะนำโครงการ                   | F1/1   |
| บ้ายโครงการ                        | G1/1   |
|                                    | รายการแบบแสดง<br>สารบัญแบบ<br>รายการประกอบแบบ<br>แผนที่ตั้งโครงการ , ผังบริเวณ<br>แบบรูปตัดถนน<br>ข้อกำหนดเสริมผิวแอสพัสท์ติกคอนกรีต<br>ป้ายแนะนำโครงการ |

. .

÷.





ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ตาม หนังสือดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว78 สว.31 ม.ศ.2565

 ให้คู่สัญญาต้อง "ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า พัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญา ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1.1 ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าเป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสีบของมุลค่า
 1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม ข้อง 1. ยังไม่ครบร้อยละของมุลค่าหรือบริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้

 2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ ตามเอกสารภาคผนวก 1 และภาค ผนวก 2 (ภาคผนวก 2 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยยื่นให้หน่วย งานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

กรณึงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องให้คู่สัญญาทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือบริมาณพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไข สัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนิน การเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

การแก้ไขสัญญา หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโด้ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้โนสัญญา ให้ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ไห้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแก้ไขสัญญาเป็นไปตามหลักการของมาตรา 97 แท่งพระราชบัญญัติฯ

 ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง /ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือ ไม่ ดังนี้

1) สำเนารับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Mode in Thoiland (MIT) ที่ออกโดยสมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

 หลักฐานแสดงที่ตั้งแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ท่าทราย บอดิน เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว78 สว. 31 มกราคม 2565

|   |  | โครง   | การ                                      | แผนใช้วัสดุที่ผลิดภายในประเทศ     |  |                                |   | Linna and   |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
|   | รายการพัสธุ<br>แผนการใช้เ              | จุฬรอครุภัณฑ์ที่ไข้ไมโค<br>พัสดุที่ผลิตภายในประเ | สากเงส<br>(คุณ)                          |                                   |  |                                |   | เสายองคือเสาม<br>เสายองคือเสาม<br>เมาะเทศเลย  |
| ลำดับ   | รายการ                                 | หน่วย  | ปรีมาณ                                   | ราคาต่อหน่วย (บาท)                | เป็นเงิน (รวม)   | พัสดุในประเทศ                  | พัสดุด่างประเทศ   | อาการการการสม<br>อำเภาไอนสารสม<br>โครงการ :<br>ประบุรถเมืองโอนสารสิง  |
| 1   |  |  |  |                                   |  |                                |   | สถางที่ด่างโอการ :<br>การเหตาร์เหต 588 1  |
| 2   |  |  |  |                                   |  |                                |   | พมุร บ้างสม<br>สำเรณสอบสมาร์  |
| รวม   |  |  |  | ÷.                                |  |                                |   | ส่งาวมอบแบบ :<br>บริสมภาชขอก  |
| อัตราร้อยละ                                   |  |  |  |                                   |  |                                |   | เรียงแบบ :<br>(รายสุขา<br>เกษาร์เอา   |
|   |  |  |  |                                   | and the second |                                |   | A BUT NACE  |
| มายเหตุ : ราคาต่อ                             | หน่วยที่ไเล่นตารางการจัดเ              | <br>กำแผนการใช้วัสตุกู่อส                        | สร้างภายในประเทศเบ็                      | ้นราคาตามไบแจ้งบัฒาณงหและ         | (  |                                |   | USERTRE USERTRE   |
| มายเหตุ : ราคาต่อ<br>มยายน 2562 (ว4:          |  | โครง   | ตารางการจัดทำแ<br>มาาร                   | แนนใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ     | (<br>ราคาซึ่งแนบสัญญาจ้างก่อ<br>ภับหนังสือ 2452  | )                              | ญาผ่ายผู้สับค้าง)<br>อที่ ทค(กวจ) 0405.2/3452 สว<br>ภาคผณวท 2 | สารหลังปะ<br>(เราะมีสารี<br>ชังหลังเขา<br>ชังหลัง<br>(เงาะสารี<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สาราเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>ผู้สารเสีย<br>เสีย<br>ผู้สารเสีย<br>เสีย<br>เสีย<br>เสีย<br>เกล<br>เสีย<br>เกล<br>เสีย<br>เสีย<br>เล   |
| มายเหตุ : ราคาต่อ<br>มยายน 2562 (ว4:          | รายการพัสต                             |  | ตารางการจัดทำแ<br>งการ                   |                                   | (<br>ราคาซึ่งแนบสัญญาจ้างก่อ<br>ภับหนังสือ 2452  | )                              | อที่ กค(กวง) 0405.2/ว452 สว                                   | สารเลือบ :<br>(เรอมกับ<br>ช่วยเริ่มเขา<br>(ราวเลือบ :<br>(เวนาร์อน<br>เราเรือบ :<br>(เวนาร์อน<br>เป็นปอบ :<br>(เวนาร์อน<br>เป็นปอบ :  |
| เวยเทตุ : ราคาต่อ<br>เขายน 2562 (ว4:<br>ลำดับ | รายการพัสต                             | โครง<br>พรีอครภัณฑ์ที่เท้เมือ                    | ตารางการจัดทำแ<br>งการ                   | แนนใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ     | (<br>ราคาซึ่งแนบสัญญาจ้างก่อ<br>ภับหนังสือ 2452  | )<br>อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังลื | อที่ กค(กวง) 0405.2/ว452 สว                                   | สารและ<br>(เราะเลาร์อ<br>หัวเลาะเอา<br>(เราะเลาร์อ<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>(เราะเลา<br>(เราะเลา<br>เราะเลา<br>(เราะเลา<br>เราะเลา<br>(เราะเลา<br>เราะเลา<br>(เราะเลา<br>เราะเลา<br>(เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะ<br>เราะเลา<br>เราะเลา<br>เราะ<br>เราะ<br>เราะ<br>เราะ<br>เราะ<br>เราะ<br>เราะ<br>เรา  |
|   | รายการพัสด<br>แผนการใช้เ<br>บริมาณเหล็ | โครง<br>พรีอครภัณฑ์ที่เท้เมือ                    | ตารางการจัดทำแ<br>งการ<br>เทศ<br>× (ตัน) | แถมใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทจ<br> | (<br>ราคาซึ่งแนมสัญญาจ้างก่อ<br>ภกับหนังสือ 2452<br>   | )<br>อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังลื | อที่ ทค(กวง) 0405.2/ว452 สว<br>ภาคณวท 2                       | สารเลียน :<br>(เราะเล่าซ่อ<br>ห่วยเริ่มเขา<br>เราะเล่า<br>เราะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสุนา<br>เกาะสารา<br>เกาะ<br>เกาะสารา<br>เกาะสารา<br>เกาะ<br>เกาะสารา<br>เกาะสารา<br>เกาะสา<br>เกาะ<br>เกาะสารา<br>เกาะสา<br>เกาะสา<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกา   |
| ลำดับ   | รายการพัสด<br>แผนการใช้เ<br>บริมาณเหล็ | โครง<br>พรีอครภัณฑ์ที่เท้เมือ                    | ตารางการจัดทำแ<br>งการ<br>เทศ<br>× (ตัน) | แถมใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทจ<br> | (<br>ราคาซึ่งแนมสัญญาจ้างก่อ<br>ภกับหนังสือ 2452<br>   | )<br>อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังลื | อที่ ทค(กวง) 0405.2/ว452 สว<br>ภาคณวท 2                       | สารมอบ :<br>(ราชมาย<br>ช่วยเรายา<br>ช่วยเรายา<br>(ราชมาย<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ<br>เกาะ  |
| ลำดับ<br>1                                    | รายการพัสด<br>แผนการใช้เ<br>บริมาณเหล็ | โครง<br>พรีอครภัณฑ์ที่เท้เมือ                    | ตารางการจัดทำแ<br>งการ<br>เทศ<br>× (ตัน) | แถมใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทจ<br> | (<br>ราคาซึ่งแนมสัญญาจ้างก่อ<br>ภกับหนังสือ 2452<br>   | )<br>อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังลื | อที่ ทค(กวง) 0405.2/ว452 สว<br>ภาคณวท 2                       | รายอายาร<br>เขาะเรา<br>เขาะเรา<br>เขาะเรา<br>เขาะเรา<br>เราะราย<br>เกราะ<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะ<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะราย<br>เราะ<br>เราย |
| ลำดับ<br>1<br>2                               | รายการพัสด<br>แผนการใช้เ<br>บริมาณเหล็ | โครง<br>พรีอครภัณฑ์ที่เท้เมือ                    | ตารางการจัดทำแ<br>งการ<br>เทศ<br>× (ตัน) | แถมใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทจ<br> | (<br>ราคาซึ่งแนมสัญญาจ้างก่อ<br>ภกับหนังสือ 2452<br>   | )<br>อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังลื | อที่ ทค(กวง) 0405.2/ว452 สว<br>ภาคณวท 2                       | สารมอบ :<br>(คระบาท<br>หัวอะไซ<br>หัวอะไซ<br>(คระบาท<br>เกมา<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท<br>(คระบาท    |

สแกนด้วย CamScanner

## รายการประกอบแบบก่อสร้าง กรณีงานทาง ตามมาตรฐานทางหลวงทองถิน มาตรฐานงานแอสฟัลิท์ติกคอนกรีต (Asphalt Contrete) มหถ.230–2562

ขอบข่าย มาตรฐานนี้ครอบคลมถึงงานโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ อาคารทั่วไป สะพาน ที่ขังน้ำ และเชื่อนเป็นต้น นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะเป็นอย่างอื่น

แอสพัลท์ติกคอนกรีตทมายถึง วัสดุที่ใช้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม (Aggregote) กับแอสพัลท์ซีเมนต์ ที่โรงงานผสมแอสพัลท์ติกคอนกรีต โดยการควบคุมอัตราส่วนผสมและ อุณหภูมิตามที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง งานบูรณะและบำรุงรักษาโดยการปูหรือเกลี่ยแต่ง และบดทับบนชั้นทางใด<sub>ๆ</sub>ที่เกตรียมไว้ และผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ถูกต้องตาม แนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่แสดงในแบบ

 ก่อนเริ่มงานผู้รับค้างจะต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนทรีตต่อผู้ควบคุมงาน แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุที่ไซ้จากแหล่งที่ระบุในเอกสารการออก แบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนทรีตส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรีอหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนทรีตมาพร้อมกัน เพื่อทำการตรวลสอบ ด้วน หรือผู้รับข้างอาจร้อขอให้หน่วยงานที่เชื่อถือได้เป้นผู้ออกแบบส่วนผสมแอสพัลท์ดิกคอนกรีดให้ได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

2. เครื่องจักรและเครื่องมือทกชนิดที่นำมาใช้งาน จะต้องผ่านการตรวจสอบและตรวจปรับ โดยผ้ควบคมงานอนญาตให้ใช้ได้ ในระหว่างการก่อสร้างผรับจ้างจะต้องบารงรักษาเครื่องจักร

และเครื่องมือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3. เครื่องจักรอย่างน้อยต้องมี รถบรรทุก เครื่องปู รถปรับเกลี่ยระดับ เครื่องจักรบดทับ เช่น รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน เครื่องพ่นแอสพัล เครื่องมือทำ ความสะอาด เช่นเครื่องกวาดฝน หรือเครื่องเป่าสม

4. การปูส่วนผสมแอสพัลท์ติกคอนกรีต

 4.1 สภาพนิวทางก่อนการปูส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจะต้องแห้ง ห้ามปูขณะฝนตกหรือนิวชั้นทางที่จะปูเปียกชั้น
 4.2 อุณหภูมิของส่วนผสมขณะปูคลาดเคลื่อนเมื่อออกจากโรงงานผสมที่กำหนดโดยผู้ควบคุมงานเกินกว่า 14 องคำเซลเซียส แต่ต้องไม่ด้ำกว่า 120 องคำเซลเซียส โดยตรวจวัดอุณหภู มแอสพัสท์ติกคอนกรีตที่ปูแล้วบนถนน ต้องดำเนินการเป็นระยะ-ตลอดการป

4.3 การปูส่วนผสมแอสพัลพ์ติกคอนกรีต ให้เหลื่อมเข้าไปในชั้นทางช่องจราจรข้างเคียงที่ได้ดำเนินการแล้ว 25–50 มิลลิเมตร

4.4 การบดทับชั้นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในระหว่างบดทับ หากมีส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตติดลอบดทับ ควรใช้น้ำหรือสารสำหรับเคลือบล้อรถบดใดๆที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบ พ่นล้อบดบาง-เพื่อเคลือบผิวหน้าล้อรถบดให้เบียกชิ้น ป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนทรีตติดล้อบด การบดทับรถบดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำและสม่ำเสมอ โดยใช้ล้อขับน้ำ หน้าให้โกล้ชิดเครื่องปูมากที่สุด

5. การตรวจสอบชั้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ลักษณะผิวบดพับที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่นแอสพัสท์ติกคอนกรีตที่ผิวหน้าหลุด ความเรียบที่ผิวในแนวตั้งฉากและในแนวชนาน กับเส้นแบ่งกึ่งกลางผิวทางภายใต้ไม้บรรทัดวัดความเรียบแตกต่างจากระดับไม้บรรทัดวัดคว<sup>า</sup>มเรียบได้ไม่เกิน 6 มม. และ 3 มม. ตามลำดับ ส่วนความแน่น จะต้องเตรียมก้อนตัวอย่างแอ สพัสท์ดิกคอนทรีตให้เก็บตัวอย่างโดยสุ่มจากรถบรรทุกจากการผลิตส่วนผสมประจำวันเป็นระยะ<sub>1</sub> แล้วนำมาดำเนินการในห้องปฏิบัติการ โดยให้ได้ก้อนตัวอย่างข้อย 8 ก้อนตัวอย่างในแต่ ละวัน เพื่อนำไปทดสอบทาความแน่น สำหรับคำนวณเบรียบเทียบเป็นค่าความแน่นร้อยละของตัวอย่างชั้นทางแอสพัสท์คอนกรีตในสนาม


6. การจัดเตรียมก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสพัลท์คอนกรีตในสนามให้เจาะก้อนตัวอย่างตัวแทนของชั้งแอสพัลท์คอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยเครื่องเจาะตัวอย่าง โดยเจาะเก็บก้อนตัวอย่างทุก-ระยะทางประมาณ 250 เมตรต่อช่องจราจร หรือทุก-ส่วนผสมแอสพัสท์คอนกรีต 100 ตัน แล้วนำไปทดสอบหาความแน่นตามมาตรฐานการทดสอบแอสพัสท์ติก คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ (Morsholl)

 สำหรับงานทาง และงานอื่นที่เป็นไปตามขอบข่ายกำหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้อ้างอิง ในการปฏิบัติงานด้านงานทาง

# ข้อกำหนดทั่วไป


1. จะถือว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลทดสอบครบทั้งหมด พร้อมส่งมอบงาน

2. การเปิดการจราจระหว่างการก่อสร้าง ไม่ถือว่าเป็นการตรวจรับงานโดยปริยาย ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุไม่เข้ามาแก้ไขงานดังกล่าวมิได้ หรือเพื่อไม่รับผิดชอบมิได้



สแกนด้วย CamScanner


โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฬัสท์ติกคอนกรีตซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ลลานอ

เทรงกลต่างสากลักอี ต่างสากลักอี


เสาของโครงการ



| ข้อกำหนดงานแสรมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต :  |   |
|---|---|
| Tack Coot 110.227-2562  |   |
| 1.1 ยางแอลพัลด์ เป็นชนิด CRS – 2 ปริมาณการใช้ 0.10 – 0.30 ลิตร/ตารางเมตร  | Sungarain a una   |
| 1.2 ก่อนมี่จะทำการ Tock Cool จะต้องทำการกวาดผู้นและโกล้ำหลุดออกให้หมดแล้วใช้เครื่องเป่าสมเป่าผู้นออกให้หมด<br>1.3 เมื่อลาดขางแอสพัลต์แล้⊼ะต้องทิ้งไว้ประมาณ 10 – 18 ชั่วโมง ก่อนจะทำผืวขั้นต่อไป                      |   |
|   | งกระบบความ<br>เหตุการกระบบความสำคัญการกระบบความสำคัญ        |
| งานแอสพัสต์คอนกรีต  | กับเป็นการสิก จึงกำราชสิก                                   |
| 2.1 พื้นมีคะปูแอสพัลด์คอนกรีตระต้องทำการ Tack Coat ตาม มทก.227-2562 ก่อน  | โดยสการ :   |
| 2.2 พื้นทางระดองปราควากฝุ่น หรือวัสดุไม่พึงประสงค์ปะปน  | ารับกรุงการโครงสารสารสารสารสารสาร                           |
| 2.3 พื้นทางเดิมที่เกิดการยุบตัว (Depression) หรือเป็นแอ่งเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่จุดอ่อนตัว ( Solf Spot ) ถ้าแอ่งลิกไม่เกิน 30 มิลลิเมตร   | สถานที่เข้าเป็นการ<br>สารมหาศักราชอย 1                      |
| อาจจะยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุปตัวทรีอเป็นแอ่งก่อน หรือจะปรวมไปพร้อมกันกับการปูชั้นทางแอสพัลต์คอนกรีดได้  | หมู่ 5 บานวิหัน ส่วนหมานไฟอิ                                |
| โดยไห้อยู่ในดุลยพี่นิศของผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้ความหนารวมที่คะประต้องไม่เกิน 80 มิสลิเมตร หากความหนาเกิน 80 มิสลิเมตร  | ອຳເອນອອກສາຊີກ ຈິດຮ້ອຍກາງຊີກ                                 |
| จะต้องแยกปูเสริมเพื่อปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุปตัวหรือเป็นแอ่งก่อน ถ้าแอ่งลึกเกิน 50 มิลลิเมตร จะต้องปูเสริมปรับระดับเฉพาะส่วนที่ยุปตัวก่อน   | ะ บบแกรดสาระ<br>การเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิด |
| โดยไห้ปูเป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร   | เรียนแบบ:   |
| 2.4 อุณหรุมแอสพัลต์คอนทรีต เมื่อมาถึงสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 132 c และเมื่อปูบหพื้นทางแสจจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121 C   | (เกษร์ชา เลสน์กลอง))  |
| 2.5 ทำการเก็บวัสดุแอสพัลต์คอนกรีตหน้างาน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร ต่อ 1 ตัวอย่าง ทดสอบตาม มทถ.(ท) 607–2562 เพื่อหาชนาดคละของมวลรรม   | ALL DAY CONTRACT  |
| และปริมาณแอสพัลด์ซึ่นมน์ที่ไป   | (נרטאושאי שלחובאפרער)                                       |
| 2.6 การปูแอสพัลต์คอนทรีศระต้องได้ความหมาตามข้อกำหนด และโภหม้าะต้องมีความเรียบ ความแน่นสม่ำเสมอทั้งทางด้านตามขวงและตามยาวโดยไม่มีรอยจึก  | ירבשריונינאלא   |
| รอยเคลื่อนตัวเป้นแอ่ง การแยกตัวของส่วนผสมกรีอความเสียหายอื่น เกิดขึ้น หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้รับแก้ไขทันที  | (שולהלה משלקתורית)  |
| ส่วนเสมที่มีลักษณะจับตัวกันเป็นภ้อนแข็ง ห้านนำมาใช้   | เล้าเวยารายเราง   |
| 2.7 การบดอัดทับภายหลังจากที่ได้ปูนอลฟัลต์คอนทรีตลงบนมือทางแล้ว ไห้บดทับครั้งแรกตัวยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ที่รือ 3 ล้อ ที่มีน้ำหนักประมาณ 8–10 คน   | UNDOU: YN 1/P22   |
| จำนวน 2 เที่ยว แล้วีลิงตามด้วยรถบดล้อยางที่มีน้ำหนักประมาณ 10–12 คน ทันที เมื่อได้ความหนาแน่นที่ต้องการแล้ว ลบรอยร่องล้อด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง  | (บาซไม่สา แล่งนั้นที่มาย)<br>นอีกการเหตุเนื่องาอี ปี        |
| การตรวจสอบแอสพัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างแล้ว  | GRATEU :  |
| 3.1 ลักษณะโภ (Surface Texture) จะต้องมีระดับความลาดตามแบบ มีลักษณะมิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอไม่ปรากฏความเสียงาย เช่น มิวหน้าหลุด (Pull) รอยฉีก (Teor)  | (ความสามาร์สายการ)<br>1975 (ความสามาร์สายการกระ             |
| นิวหน้าหลวมที่อแยกตัว (Segregotion) เป็นคลื่น (Ripple) ที่อความเสียหายอื่น ทากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร                                 | Bhall man   |
| 3.2 ความหนาของมีภทางแอสฟัลด์คอนทรีตให้เจาะตัวอย่างความหนาทุก- ระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง หรือ จำนวน 3 ก้อนตัวอย่าง ในแนวดิ่งฉากกับแนวถนนและก้อนตัวอย่างต้องท่างกัน                                     | (ນະໜ້າທີ່ ກິ່ງແຫຼງແມ່ນ)<br>ນາຍແຫຍ່ນະໜ້າການແກ່ນວ່າ           |
| 3.2 ผ่วนที่สายของมากในออสพลดต่อของเพราะที่มาย เพราะของเมตร 250 เมตร จานน 1 กอนต่ออยาง หรือ จานน 3 กอบออยาง ในแนวดงฉากกับแวกนและกอนต่อยางได้<br>ไม้น้อยกว่า 2.00 เมตรและนำมากำานสียความด้า เกิดเรียนกำานก็เป็นแบบ      | แบบแสดง :   |
|   | ขอกำหนดผิวแอลฟัลฟ์ดิกคอนกรีด                                |
| 3.3 ศรามแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัดแอสพัลต์คอนกรีตบนใหทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก้อนตัวอย่างเป็นตัวแทนของชิ้นทางแอสพัลต์คอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะ                        | אמאלי והשליחהי  |
| เก็บตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกๆ ระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดลองหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density   | และแสมแกรณส์ เป็นแหลงไ                                      |
| 3.4 การช่อมหลุมที่เจาะก้อนตัวอย่าง จะต้องทำความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และ ทำการ Tock Coat ก่อนที่ละปะช่อมด้วยแอสพัลต์ติกคอนกรีตที่มีอุณหภูมิ ไม่เอยกว่า 121 c ให้ผิวเรียบเสมอนิวทางและได้ความหนาแน่นตามแบบกำหนด        | มาสามสาม 20.10675   |
| 3.5 การอำนวยการและควบคุมการสรรษร่างก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างนี้สรรษรแอสพัลต์คอนทีรตระต้องจัดและควบคุมการสราสร้ไม่หน้านนิอทางที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่านิอทางจะเป็นตัวลงมากพอที่ละเปิดให้การสรรรม่านแล้วจะไม่ทำให้เกิด | - Not to scale  |
|   | - demon :   |
| ร่องรอยบนใดทางนั้น โดยต้องติดตั้งป้ายคราครพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการครารอื่นๆ ที่คำเป็นตามผู้ภีค้างกำหนดพร้อมจัดหาบุคลากร เพื่ออำนวยการจราจร์เหม่านพื้นที่ก่อสร้างได้ดดยสะดวกปลอดภัย                                       | 34/2567   |
| และ ไม่ทำให้ผิวทางแอล่พัลต์คอนทรีตเสียหาย ระยะเวลาในการปิดสราสรีเห้อยู่ในดุลยพินิสของผู้ควบคุมงาน   | วัน/เดียน/0:  |
|   | เลขแบบ จำเวนแต่น  |
|   | E1 1  |

.





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการ

| สถานที่ | ชอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพชี้ อ่ | ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนศ     | กรราชสีมา          |      | แบบเลขที่ |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|
| ระยะทาง | 0.460 กม. ผิวจราจรกว้าง                                 | 4.00 <b>เมตร</b>                  | ไหล่ทางกว้างข้างละ | 0.00 | เมตร      |
|         | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื       | อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ดาราง | เมตร               |      |           |

รายละเอียดตามแบบเท่ศบาลดำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

| ลำดับ |  | t             | •       |              |            | <b>C</b> 11 | วันที่ 14 กุมภาพัน<br>ราคาต่อหน่วย x |  |         |
|-------|--|---------------|---------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|--|---------|
| ที    | รายการ   | ทน่วย         | จำนวบ   | ราดาต่อหน่วย | ราดาทุน    | FN          | FN                                   | ราดากลาง                               | หมายเหล |
| 1     | งานรื้อโครงสร้างเดิม   |               |         |              |            |             |                                      |  |         |
| -     | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม   | คร.ม.         |         |              | 2          |             | -                                    | 842                                    |         |
| _     | <ul> <li>งานของ งาเพอ กงคม</li> <li>งานรื้อย้ายท่อประปาหมู่บ้านเติม ติดดั้งใหม่</li> </ul> | ม.            |         |              |            |             |                                      | ······································ |         |
| 2     | <ul> <li>จานรอบ เอกอบรอบ เหมือ เฉเพม พทศจรรม</li> <li>จานดิน</li> </ul>                    | н.            |         |              |            |             |                                      |  |         |
| 2     | <ul><li>งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)</li></ul>   | คร.ม.         |         |              |            | 2           | 2                                    | ~                                      |         |
|       | - and Benching   | สบ.ม          |         |              |            |             |                                      |  |         |
| -     | -งานติบคัด   |               |         |              |            |             |                                      |  |         |
| -     | - งานชุดรื้อดันทางเดิมแล้วบดทับ  | ຄບ.ນ          |         | 2            | 50         |             |                                      |  |         |
| -     | - งานขุดรอดนทางเดมแสวบดทบ<br>- งานดินถม (วัสตุจากงานตินดัต)                                | คร.ม.         |         |              | #R         | ×           |                                      |  |         |
|       |  | ຄບ.ນ          |         |              |            |             |                                      | wa                                     |         |
|       | <ul> <li>งานคินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)</li> </ul>                                     | ລບ.ນ          | 17.<br> |              |            |             |                                      |  |         |
|       | <ul> <li>งาบวัสดุคัดเลือก</li> <li>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</li> </ul>                      | ลบ.ม          |         | -            |            |             |                                      | π.                                     |         |
| 3     |  |               |         |              |            |             |                                      |  |         |
|       | - งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม   | ຄບ.ນ          |         | · · · · ·    |            |             |                                      | · · · ·                                |         |
|       | - งานพื้นทางหิทเลลุก   | ຄບ.ນ          |         | - 0          |            |             | <u> </u>                             |  |         |
|       | - งาบปรับปรุงขั้นทางเดิมในที่ (Pavement in Place Recycling)                                | 915.31.       |         | -            | (#)        |             | •                                    | -                                      |         |
|       | 0  |               |         | <u></u>      |            |             |                                      |  |         |
|       | - งานพื้มทางหินคลุกปรับระดับบดทับแน่บ  | ลบ.ม          | •       | :•:          | (e)        | *           | -                                    |  |         |
|       | - งาเพิ่นคลุกปรับระดับ(หลวม)   | ຄບ.ม          |         |              |            |             |                                      |  |         |
| 1     | งานผิวทาง  |               | -       |              |            |             |                                      |  |         |
|       | - งาบลาคแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต(พื้นทางหินคลุก)  | <b>р</b> т.ы. |         |              | -          |             | 90 B                                 | 104                                    |         |
|       | - งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต(พื้นทางหินคลุกขีเมนต์)   | คร.ม.         | 1.1     |              |            | 1947<br>10  | ~                                    | and a second                           |         |
|       | - งานลาดแอสฟัลด์แทคโค้ต  | ตร.ม.         | 1,840   | 15,88        | 29,219.20  | 1.3642      | 21.66                                | 39,854.40                              | C.      |
|       | - งานพิวจราจรลาดยางแบบ Asphal Concrete   | คร.ม.         | 1,840   | 321.23       | 591,063.20 | 1.3642      | 438.22                               | 806,324.80                             |         |
|       | (หนา 0.05 ม.) (กรณีบน Tack Coat)   |               |         |              | • • • • •  |             |                                      |  |         |
|       | - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphal Concrete   | P17.11.       | <u></u> | 14.          | -          | 2           |                                      |  |         |
|       | 0 (กรณีบน Prime Coat)  |               |         |              |            |             |                                      |  |         |
|       | - งานฝั่วจราจรสาดยางบบพารา Asphal Concrete   | ตร.ม.         |         | ÷ .          |            |             | (e. <sup>1</sup>                     |  |         |
|       | -) (กรณีบน Tack Coat)  |               |         |              | 1 .        |             |                                      |  |         |
|       | - งานผิวจราจรลาดขางแบบพารา Asphal Concrete   | คร.ม.         |         | 2            |            |             | 0.5                                  |  |         |
|       | 0 (กรณีบน Prime Coat)  |               |         |              |            |             |                                      |  |         |
|       | - งานไหล่ทางแบบดูกรังบดอัดแน่น   | ສບ.ນ          | -       |              | +          |             |                                      |  | 1       |
|       | - งานทรายรองพื้นทาง  | ลบ.ม.         |         |              |            |             |                                      |  |         |
|       | - งานผิวทางหอนกรีคเสริมเหล็ก(กรณีไข้เหล็กเส้นทั่วไป)                                       | คร.ม.         | -       |              | 12 H       |             |                                      | 1 D*                                   | -       |
| -     | 1. Expansion Joint   | 1             |         | -            |            |             |                                      |  |         |
|       | 2. Contraction Joint   | พ.            |         |              |            |             |                                      |  |         |
|       | 3. Longitudinal Joint  |               |         |              |            |             | 1                                    |  |         |

ແນນ ນັ່ງ,4 2/4

#### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ดิกคอนกรี**ด** 

สถานที่ ชอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ดำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราขสีมา จังหวัดนครราขสีมา แบบเลขที่ ไหล่ทางกว้างข้างละ ระยะทาง

กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 0.460 กว้าง 4.00 เมคร ยาว 460.00 เมดร ทนา 0.05 เมดร ทรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร 0.00 เมคร

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป่ายโครงการและป่ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ขุด

|              |  |          |         | ۱            | ไระมาณราคา   |         | วันที่ 14 กุมภาพัน   | 13 2568        |          |
|--------------|--|----------|---------|--------------|--------------|---------|----------------------|----------------|----------|
| inตับ<br>ที่ | รายการ   | หน่วย    | จำนวบ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุม      | FN      | รากาต่อหน่วย x<br>FN | ราคากลาง       | พมายเหตุ |
|              | - งานมิวทางคอนกรีดเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเพล็ก)                     | คร.ม.    | 2       | -            | 2            | ÷       | 12                   | 11 (L)<br>(11) |          |
|              | 1. Expansion Joint   | મ,       | -       | -            | -            | -       | 4                    | 1              |          |
|              | 2. Contraction Joint   | ม.       | ×.      | 8            |              | Ē       | ÷.                   |                |          |
|              | 3. Longitudinal Joint  | บ.       | 5       |              | 21<br>ਵ      | ÷       | 5                    | 3              |          |
| 2            | งานโครงสร้าง   |          |         |              |              | 4       |                      |                |          |
| 5.1          | งานสะพาน คสล   | แห่ง     |         | 5            |              | -       |                      | 252            |          |
|              | บมาค   |          |         |              |              |         |                      |                |          |
| 5.2          | งานท่อลอดเหลี่ยม คสถ   | แห่ง     |         |              |              | × .     |                      |                |          |
| 2.1          | งานท่อกลม ค.ส.ล,   |          |         | 91           |              |         |                      |                |          |
|              | - ขนาด f 0.40 ม. (ปากลิ้มราง ขั้ม3)                                  | મ.       | -       |              |              |         | -                    | 0 (*           |          |
|              | - ขนาด f 0.60 ม. (ปากลิ้นราง ขึ้น3)                                  | ¥.       | ×       |              | 2.02         |         | -                    | •              |          |
|              | - ขนาด f 0.80 ม. (ปากลิ้นราง ขั้น3)                                  | 31.      |         |              | 5.90         |         |                      | •              |          |
| _            | - ขนาด f 1.00 ม. (ปากลิ้นราง ขั้น3)                                  | 3.       |         |              | (#)          | · ·     |                      | •              |          |
| 3            | งานเบ็คเตล็ด   |          |         |              | -            |         | -                    |                |          |
| 3.1          | รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบมาตรฐาน ทด. ราง 0.40 ม.                       | យគ្ន     |         | -            |              | a funda |                      |                | - 00     |
| 3.2          | บ่อพัก คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก สำหรับราง 0.40 ม.                          | แห่ง     | 3 a.    |              | Kara         |         |                      |                |          |
| 3.3          | บ่อพัก คสล. 1.00x1.00x0.10 ม. ฝา ค.ส.ล.                              | แห่ง     |         |              | 5 <b>-</b> 1 | (#)     |                      |                |          |
| 3.4          | งานกันผิวจราจร ค.ส.ต.  | ตร.ม,    |         | 12           |              |         | -                    |                |          |
| 3.5          | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม  | คร.ม.    | 40      |              |              | 1.2     |                      | · · · ·        |          |
| 3.6          | งานคอนกรีตล๊อกท่อ คสล. ศก.0.60 ม.                                    | 11.      |         |              |              | -       | 249                  | -              |          |
| 3.7          | งานคอนกรีตลือกห่อ คสล. ศก.0.40 ม.                                    | ц.<br>Ц. |         | - sa -       |              |         |                      |                |          |
| 6,3          | งานป้องกันปากท่อระบายน้ำ สำหรับท่อกลม คสล.                           |          |         | 8            | 225          | 1       |                      |                |          |
| 6,5          | - ขนาด 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)                                     | แห่ง     |         |              |              | 1       | 229                  |                |          |
| -            | - 11178 2 - f 0.60 x. (HW+EW = 2)                                    | แห่ง     |         |              |              | 12      | 1                    |                |          |
|              | - 11 1 2 - 1 0.00 x. (11/12/0 = 2)                                   | แฟง      |         |              |              | (#      |                      |                |          |
|              |  | แห่ง     |         | <u></u>      |              |         |                      |                |          |
| _            | - 10279 2 - f 0.80 1. (HW+EW = 2)                                    | แห่ง     |         |              |              |         |                      |                |          |
|              | - ขนาด 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)<br>- ขนาด 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2) |          |         |              |              |         |                      |                |          |
|              |  | uvia     |         |              |              |         |                      |                |          |
|              | • ขบาด 3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2 )                                    | แห่ง     | ) = - i |              | 유 (전통        | -       | 8 <b>.</b> 1         |                |          |
| 2            | งานป้ายจราจร   |          |         |              |              |         |                      |                |          |
|              | -หลักนำโค้ง ค.ส.ล.   | พลัก     | -       |              | -            | -       | -                    | (*)            |          |
|              | -หลักกิโลเมตร  | หลัก     | -       |              | •            | ~       |                      |                |          |
|              | -หลักเขตทาง ค.ส.ณ.   | หลัก     |         |              |              | *       |                      | (*)            |          |
|              | -หมุดไฟถนบจราจรหลอดแอลอีดีพลังงาบแสงอาทิตย์                          | ปุค      |         | <u> </u>     |              |         |                      |                |          |
| _            | -ปุ่มสะท้อนแสง (1 หน้า)  | থ্প      |         |              |              | -       |                      |                |          |
|              | -ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า )   | ุปุต     |         | •            | 2            | -       | •                    |                |          |
|              | -งานดีเล้นจราจร  | ตร.ม,    | 108.00  | 290.00       | 31,320.00    | 1.3642  | 395.61               | 42,725.88      |          |

#### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการ** ปรับปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลห์ดิกคอนกรีต

สถานที่

ระยะทาง

ขอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 0.460 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่หางกว้างข้างละ 0.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบเทศบาลดำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

|              |   | -          |       | (r           | ประมาณราคา<br>T                           |               | วันที่ 14 กุมภาพั    | 40 2000                        | -        |
|--------------|---|------------|-------|--------------|---|---------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย      | จำนวน | ราดาด่อหน่วย | ราคาทุน                                   | FN            | ราคาต่อหน่วย ×<br>FN | ราคากลาง                       | หมายเหตุ |
|              | •Timber Barricade                                     | ม.         | 12    | 12           | -   | ÷             |                      | 646                            |          |
|              | -Guard Rail (สำหรับทางครง)                            | <b>u</b> . | 12    | <u>11</u> )  | -   | ¥             | 0 <u>2</u> 0         | <u>ب</u>                       |          |
|              | -Guard Rail (สำหรับทางโค้ง)                           | ม          | 1     | 8            |   | 2             | 1                    |                                |          |
|              | -Guard Rail (สำหรับคิดตั้งบริเวณคอสะพาน)              | ม.         |       | i i          | 8   | ŝ             | × (a)                |                                |          |
|              | -Rumble Strips  | ตร.ม.      | -     | ÷            | ÷   | -             |                      |                                |          |
|              | -ทางม้าลาย  | คร.ม.      |       |              |   |               |                      | 2.77 C                         |          |
|              | -Optical Speed Bar (OSB) สีเทอร์โมพลาสติก             | คร.ม,      | •     | -            |   | ā             |                      | 551                            |          |
|              | -วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อห้ามทานการลื่นไถล (Antiskid) | (AT.N.     | -     | -            |   | ন             |                      | (5)                            |          |
|              | -งานติดตั้งไฟกระพริบ                                  | থ্ন        |       | -            | -   |               |                      | i.e.                           |          |
|              | -งานติดตั้งไฟกระพริบ + ป้ายจราจรแบบ บ1                | ųρ         |       |              | -   | -             |                      | 300                            |          |
|              | -งานติดตั้งไฟกระพริบ + บ้ายจราจรแบบ ด                 | ซุด        |       |              | -   | -             | ÷                    |                                |          |
|              | -ป้ายกำทบดน้ำหนักบรรทุกขบาด1.20x2.40 ม.               | ปุด        | -     |              | -   |               | *                    |                                |          |
|              | -ป้ายกิโลเมคร   | ปุด        |       |              |   |               | ÷.                   |                                |          |
| _            | -ป้ายจราจรแบบ บ1                                      | บุค        |       | 7 -          |   |               |                      |                                |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ บวิ - บ54                              | ซุต        |       | -            |   | -             |                      |                                |          |
|              | -ป้ายจราจร บ55  | ชุด        |       |              | (1) / · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 30            | • :                  |                                |          |
|              | - ป้ายจราจร บ3 - บ55 + ต1 - ต27,ต31 -ต60              | ปุต        |       |              | 17 - 1983                                 |               |                      |                                |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต1 - ด27,ด31 -ต60                      | บุต        |       |              | 90  | -             | 4                    |                                |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ค28 - ค30                              | บุต        | *     |              | (17)                                      |               | -                    |                                |          |
|              | - ป้ายจราจร ต61                                       | ųn         | -     |              | 140                                       | (2)           | -                    | -                              |          |
|              | - ป้ายจราจร ต62                                       | ųρ         |       | · •          |   | ( <b>1</b> 3) | -                    | 2                              |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต63 , ต66 🛥 1 แผ่นป้ายต่อขุด           | า นุด      |       | 2 20         | 1.12                                      | ·             |                      | 2                              |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต63 , ต66 = 2 แผ่นน้ายก่อชุด           | บุค        |       | 140          |   | -             | -                    | 112                            |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67                                | บุค        |       | -            | 24  | -             |                      |                                |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ค65,ค68,ค70                            | บุค        |       |              |   |               |                      | ŝ                              |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73                              | પુરુ       |       |              |   |               | -                    | -                              |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ด75                                    | ชุด        | -     |              |   |               |                      |                                | -        |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต76                                    | บุค        |       |              |   |               |                      | 1                              |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ ต?7                                    | - บุต      | 1     |              |   |               |                      | ····· ···· ··· ··· ··· ··· ··· |          |
| 200          | - ป้ายจราจรแบบค1 - ต27,ต31 -ด60 + ด76                 | บุต        |       |              | -   |               |                      |                                | -        |
|              | - ป้ายจราจรแบบ บ1                                     | 1.         |       |              | -   |               |                      |                                |          |
|              | <ul> <li>- ป้ายจราจรแบบ น2</li> </ul>                 |            |       |              | -   |               |                      |                                | -        |
|              | - ป้ายจราจรแบบ 2-น2                                   |            |       |              |   |               |                      |                                | -        |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น3                                     | บุต        |       |              |   | -             |                      |                                | -        |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น4                                     | ้ บุต      |       |              |   |               |                      | V = =0                         |          |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น5                                     | - ซุต      |       | D 14         |   |               | 1                    |                                |          |
| 3            | - ป้ายจราจรแบบ น6                                     | ชุด        |       |              | ÷   |               |                      | 162                            | -        |

ແນນ ປร.4 4/4

| แบบสรุบ | โราคากลางงาน | เก่อสร้างทาง | สะพาน | และท่อเหลี่ยม |
|---------|--------------|--------------|-------|---------------|
|         |              |              |       |               |

โครงการ

| สถานที่        |  |
|----------------|--|
| 2221 6 10 6 10 |  |

ซอยหลังบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราช**สีมฯ** ซังหวัดนครราชสีมา

**ปรับ**ปรุงถนนโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด

0.460 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 LURS ระยะทาง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ดารางเมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00

เมคร

แบบเลซที่

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

|              |  |       |                  |  | ประมาณราคา        |               | วันที่ 14 กุมภาพัน   | <b>มซ์ 2568</b> |         |
|--------------|--|-------|------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------|
| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | หน่วย | ຈຳນວນ            | ราคาต่อหน่วย                           | ราดาทุบ           | FN            | ราคาส่อหน่วย x<br>FN | ราคากลาง        | หมายเหต |
|              | - ป้ายจราจรแบบ 2-น6  | ปุต   | -                |  | 7.61              | ( <b>#</b> ); | 1 5                  | 2               |         |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น7  | খ্প   | -                | 248                                    | (2)               | 5 <b>2</b> 0  | -                    | 2               |         |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น8  | ซุล   | -                | 201                                    | 8 <b>0</b>        |               | 54 C                 | 8               | 2       |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น9  | ųn.   | е <sup>3</sup>   |  | 620               | 2 <b>4</b> 3  | μ.                   | 8               |         |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น1/1  | ปุต   | - *              | 1<br>940                               | 14                |               | ÷2                   | Ĩ               |         |
|              | - ป้ายจราจรแบบ น1/1 + นส1 - นส 14                                  | ų A   | H.               | 3                                      | 19                |               | 3                    |                 |         |
|              | <ul> <li>ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิดย์</li> </ul>            | τ'n   | 3                | (ā)                                    | 35                |               | 3                    |                 |         |
|              | <ul> <li>ป้ายเดือนเขดโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์</li> </ul>          | บุค   | 1 <sup>1</sup> 🔒 | ÷.                                     |                   |               | a7/                  |                 |         |
|              | - ป้ายเดือนทางข้าม   | บุต   | π.               | 1 a (e)                                |                   |               |                      |                 |         |
|              | <ul> <li>MAST ARM พร้อมป้ายเดือนและไฟกระพริบ 2 ดวง</li> </ul>      | บุต   | - 8              | 05                                     | -                 |               | 1.000                | +               |         |
|              | - ป้ายแจ้งเดือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์(your Speed Sign)          | ปุค   |                  | /                                      |                   |               |                      | -               |         |
| 6            | ค่าใช้จ่ายพิเสษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องม <b>ี</b> |       |                  |  |                   |               |                      |                 |         |
|              | <ul> <li>งานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (ทชกB)</li> </ul>          | પ્લ   | -                | . (s.)                                 |                   | 1.0000        |                      | . н             |         |
| _            | <ul> <li>งานขยายเซลหม้อแปลงไฟฟ้า</li> </ul>                        | หม้อ  |                  | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |                   | 1.0000        | · · ·                |                 |         |
|              | 3  |       | l                | 20                                     | ມເຈັ້ນເຈີນ        |               |                      | 888,905.08      |         |
|              | สิตเป็นคำก่อสร้างโดยประมาณ   |       | (แป              | ดแสนแปดหมื่นแปด                        | พันเก้าร้อยห้าบาพ | แปดสตางส์)    | 6                    | 666,905.08      |         |
|              | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  |       |                  |  |                   |               |                      | 1.3642          |         |

พื้นที่ดำเนินการ

1,840.00

ศร.ม. เฉลี่ยราคา -483.10 UNM คร.ม.ละ

คณะกรรมการถ้ำหนตราคากลาง

ลงชื่อ.

...ประธานกรรมการ

(นางสววศุจินธร ศรีทรัพย์)

ลงชื่อ.

ผู้อำนวยการกองข่าง

กรรมการ ลงจึ

(นายเอกซัย พลพงษ์) ห้วหน้าฝ่ายการโยธา

.ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ.

(นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย) ปลัดเทศบาลต่ำบลบ้านโพธิ์

ลงชื่อ. ผ้อนุมัติ

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์) นายกเทศมนตรีดำบลบ้านโพธิ์

กรรมการ (นายสุริยา เจตน์จำลอง)

นายข่างโยธาข้ามาญงาน