

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีความสูงวัดจากพื้นเรียบถึงตัวรถไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร หัวเก่งแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีระบบบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของ ผู้ผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอ เบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับระดับได้ พนักพิงปรับเอนได้ พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทก

๑.๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๑.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ สามารถใช้ USB/MP3/FM/AM พร้อมลำโพง และอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเครื่องปรับอากาศและรวมทั้งภาษีอากรอื่น พร้อมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ มีปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบล่งกำลัง

๓.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ

๓.๒ มีระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบห้ามล้อ

๔.๑ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นคิสก์เบรกแบบมีคิรีระบบความร้อน

๔.๒ ระบบห้ามล้อหลัง เป็นแบบดรัมเบรก

๔.๓ มีระบบห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ)

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ ระบบพวงมาลัยแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ พวงมาลัยเป็นแบบแรคแอนด์พีเนียนหรือลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๓ พวงมาลัยรถ สามารถปรับได้ทั้งสูง-ต่ำและเข้า-ออก

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปิกนิกคู่ พร้อมคอยสปริงและชุดเหล็กกันโครง

๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแท่นบั้งช้อน พร้อมโซ่อ้อย

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๗.๒ กระจกประทุทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๔ มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๗.๕ ชุดไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบกกำหนด

๗.๖ มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานเครื่องยนต์ มาตรฐานความร้อน มาตรฐานดับน้ำมันเข้าเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๗.๗ ที่ปิดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ และชุดฉีดน้ำกระจากด้านหน้ารถยนต์

๘. ขนาดล้อและยางรถยนต์

๘.๑ ขนาดยางต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมไยเหล็ก ไม่มียางใน (Steel belted Radial Tubeless) ตามมาตรฐานขนาดของผู้ผลิต

๘.๒ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบอัลลอยด์ มีขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๘.๓ มียางอะไหล่พร้อมกราฟท์ล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมือนเดิม

๘.๔ อายุยางและยางอะไหล่ ผลิตมาไม่นานกว่า ๖ เดือน นับแต่วันส่งมอบ

๙. ตัวรถ

๙.๑ หลังคาเป็นเหล็กปืนขึ้นรูปชิ้นเดียว

๙.๒ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องบุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นห้องโดยสาร

๙.๓ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๙.๔ พื้นกระเบทาย ปูด้วยพื้นปูกระเบทายแบบไลน์เนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถ

๙.๕ พนักน้ำยาภัณฑ์นิรภัยชนิดทั้งภายในและภายนอก บริเวณโครงฝากระโปร่ง ตามตะเข็บใต้ห้องรถ ใต้บังโคลน โดยมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๖ มีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถและกันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบ สามารถใช้ขันลงกระเบทายได้ มีบันไดข้าง ๒ ข้าง

๙.๗ สีรถเป็นสีเมทัลิก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลบ้านโนเช็จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และพั่นตราสัญลักษณ์และข้อหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านโนเช็ตามแบบที่กำหนดให้

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในห้องโดยสาร

๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๑.๑ มีสัญญาณไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองด้าน

๑๑.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๑๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๑.๔ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยภายในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ

๑๒.๑ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓ แม่แรงพร้อมด้ามสำหรับเปลี่ยนล้อและประแจ偶ดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๔ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมที่คีบแบตเตอรี่ เป็นแบบทองแดง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕ มีกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้า-ด้านหลัง

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๓.๑ ผ้ายางรองกันผู้นั่ง ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกหน้าติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือหรือคู่มือหรือเอกสารรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๔. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามสัญญาซื้อขาย ต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ในวันส่งมอบ

๑๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้เสนอราคาต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๖. วงเงินในการจัดหา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ รายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลแคร็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)

๑๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซึ่งชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลแคร็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ เรียบร้อยแล้ว

๑๘. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๘.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๘.๒ ในวันที่ส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีนำมเข้าเพลิงเต็มถังและของเหลวอื่นเดิมตาม มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๘.๓ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง มีที่ตั้ง สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการของผู้เสนอราคาอยู่ในจังหวัดนนนครราชสีมา เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขาย พร้อมกับแบบหลักฐานในวันนี้เอกสารเสนอราคา

๑๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

๑๘.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ตามสีที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด

๑๘.๗ ผู้เสนอต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามสัญญาซื้อขายต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ตามที่ซื้อขายตาม สัญญาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ในวันส่งมอบ โดยผู้เสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๘.๘ ผู้เสนอต้องจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ ต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคสมัครใจ (ประเภท ๓) ณ วันส่งมอบรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๘.๙ ผู้เสนอจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคดตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาและใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๑๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๙. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เลขที่ ๔๓๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐๔๔ - ๔๑๕๑๐๙ โทรสาร ๐๔๔ - ๔๑๕๑๑๐

๒๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๒๐.๑ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยที่ผู้เสนอราคา
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

๒๐.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนคณฑ์กรรมการดำเนินการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนี้

๒๐.๓ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทรงไว้ชี้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาใด หรือราค่าที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะ
เรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำกำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือ^{ใช้ชื่อบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคแทน เป็นต้น}

๒๐.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคัดังกล่าว และพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนี้เป็นผู้ทิ้งงาน

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางศรีนันทน์ บุญเกิด)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสรุjanee ศรีเพ็ชร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ ถินโพธิ์)