

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑/๑

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมะนังนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๑.๔ แผนงานการพาณิชย์	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	๐	-	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑/๑

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา												
๖.๑ แผนงานการศึกษา	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๗.๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๗.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑/๑

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวม	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐
รวมทั้งสิ้น	-	๐	-	๐	-	๐	-	-	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐	๓๐	๑๔,๐๘๓,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑ ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ (Efficiency-driven Economy) สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๙ บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	-	-	-	-	๘๒,๙๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุรรมภา เงินโพธิ์บ้านยั้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	-	-	-	-	๖๗,๙๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓)
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัชรพลบ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	-	-	-	-	๒๑๗,๖๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๗)
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายสายสมรบ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด	-	-	-	-	๙๘,๓๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามทวนเฮาส์ บ้านโตนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๕๕,๗๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๙)
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประตูวัดถึงสาย ฉ. บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑,๐๒๘,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๕)
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขุนนนท์ ขอย ๓ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๔๔๑,๑๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘)
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านตาเหมิง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๓๗,๓๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอัมพร บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๒๑๙,๘๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๖)
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบบคลองระกำ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๒๘,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓๐)
๑๑	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ (หน้าบ้านนางเฟื่อน ผินโพธิ์) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๑๓,๕๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓๑)
๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมสระเลือกตั้ง บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๗๘๐,๖๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนโดย ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑,๒๕๕,๖๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๙)
๑๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครุฑิม(ไผ่ทอง) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ส่วนขยายเพิ่ม ๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๕๑๑,๘๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔๕)
๑๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (รอยต่อถนนเดิม) ซอยบ้าน นายประสาร เจริญสุข บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๖๓๗,๒๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๕๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท อยู่อยู่ บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๖๘,๗๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๖๐)
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วย ซอย ๔ (เพชรบำรุง) บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๒๐๔,๒๐๐	มีท่อ ระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้ และประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๖๑)
๑๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามบ้าน นายพนมวันท์ ทองโคกสูง บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๔๓,๗๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๖๕)
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพ็ญนภา บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๓๑๗,๙๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๖๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างหลังคาคลุม จุดรับเด็กหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้มีจุด รับเด็กที่ได้ มาตรฐาน สามารถ อำนวยความสะดวกในการ รับเด็กนักเรียน	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๒๓๖,๐๐๐	มีการ ก่อสร้างฯ ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก พนมวัน มี จุดรับเด็กที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๗๒)
๒๑	ก่อสร้างหลังคาทางเดิน ระหว่างอาคารพร้อม จุดแปรงฟันและจุดล้างจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก พนมวันมีหลังคา ทางเดินพร้อม จุดแปรงฟัน และจุดล้างจาน ที่ได้มาตรฐาน	สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑๔๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๔๙๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง หลังคา ทางเดิน ระหว่างอาคาร ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑งาน	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก พนมวัน มี หลังคาทางเดิน ระหว่างอาคาร ที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๗๓)
๒๒	ปรับปรุงอาคาร สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพนมวัน	เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พนมวัน มี สนามเด็กเล่น ที่มั่นคงปลอดภัย	ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร และ ปูหญ้าเทียม ๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๙๔,๐๐๐	มีการ ปรับปรุง สนามเด็กเล่น ที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	ศพด.พนมวัน มีสนามเด็กเล่น ที่มั่นคง ปลอดภัย	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๗๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ (นพคุณ) บ้านโดนด หมู่ที่ ๒	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๕๔๐,๑๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๔)
๒๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มะค่า ซอย ๕ (ไผ่พัฒนา) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๕๒๒,๘๐๐	มีท่อ ระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้ และประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๔)
๒๕	ปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุก สายทางบ้านดาบปริชา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๓๘๕,๑๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางต้น ลงตอง ซอย ๑๒ (ทรงยศ) บ้านลงตอง หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อการ คมนาคม ที่สะดวกของ ประชาชน	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร พร้อมรางต้น บ่อพัก คสล. ฝารางต้น ๑๑ บ่อ รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๕๔๕,๒๐๐	มีท่อ ระบายน้ำ เพิ่มขึ้น ๑ สายทาง	สามารถ ป้องกัน น้ำท่วมขังได้ และประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๓)
๒๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๑๒๖,๒๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๐)
๒๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก มะค่า ซอย ๑๓ (ข้างวนาศิริ) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ส่วนขยายเพิ่มไม่น้อยกว่า ๘๒๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์กำหนด					๕๓๕,๗๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้ลำบริบูรณ์จาก สะพานหน้าบ้านวังหิน ถึงถนน สาย ฉ. หมู่ที่ ๕	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ปริมาตร หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ พร้อมป้ายแนะนำและ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๓,๐๘๙,๖๐๐	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง (จากฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒)
๓๐	ก่อสร้างวงเวียน สี่แยกเทศบาล บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการ คมนาคมที่ สะดวกของ ประชาชน	ก่อสร้างวงเวียนสี่แยกเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย โครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด					๗๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง วงเวียน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง (จากฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑๒๗)